



**КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ**  
**ПОЛОВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ**  
**ДУМА ПОЛОВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**  
**КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

---

## **РЕШЕНИЕ**

от 31.05.2023 г.  
с. Половинное

№ 175

**Об утверждении нормативов  
градостроительного проектирования  
Половинского муниципального округа  
Курганской области**

На основании пункта 11 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Половинского муниципального округа Курганской области, Дума Половинского муниципального округа Курганской области

**РЕШИЛА:**

1. Утвердить нормативы градостроительного проектирования Половинского муниципального округа Курганской области согласно приложению к настоящему решению.

2. Обнародовать настоящее решение в местах, установленных Уставом Половинского муниципального округа Курганской области, разместить на официальном сайте Администрации Половинского муниципального округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы Половинского муниципального округа Курганской области по экономике, аграрным вопросам, имуществу и архитектуре.

**Председатель Думы Половинского  
муниципального округа Курганской области**

**Р.О. Романович**

**Глава Половинского муниципального округа  
Курганской области**

**В.В. Меньщиков**

## **Местные нормативы градостроительного проектирования Половинского муниципального округа Курганской области**

### **Раздел I. Основная часть**

#### **Глава 1. Общие положения**

##### **§ 1. Цели и задачи разработки региональных нормативов градостроительного проектирования Половинского муниципального округа Курганской области**

Региональные нормативы градостроительного проектирования Половинского муниципального округа Курганской области (далее – НГП Половинского муниципального округа Курганской области) направлены на установление обязательных требований для всех субъектов градостроительных отношений при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в Половинском муниципальном округе Курганской области, планировке и застройке территории муниципального образования Половинского муниципального округа Курганской области.

НГП Половинского муниципального округа Курганской области входят в систему нормативных правовых актов, регламентирующих градостроительную деятельность на территории Половинского муниципального округа Курганской области.

НГП Половинского муниципального округа Курганской области направлены на конкретизацию и развитие норм действующего местного законодательства в сфере градостроительной деятельности, повышение благоприятных условий жизни населения Половинского муниципального округа Курганской области, устойчивое развитие территорий Половинского муниципального округа Курганской области с учетом социально - экономических, территориальных и иных особенностей муниципального образования и населенных пунктов Половинского муниципального округа Курганской области.

НГП Половинского муниципального округа Курганской области устанавливают:

- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными частями 3 и 4 статьи 29<sup>2</sup> Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения муниципальных образований Курганской области и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований Курганской области;

- расчетные показатели, не указанные в частях 1, 3 и 4 статьи 29<sup>2</sup> Градостроительного кодекса Российской Федерации, предусмотренные Правительством Российской Федерации.

НГП Половинского муниципального округа Курганской области разработаны:

- в соответствии с законодательством Российской Федерации и Курганской области, нормативными правовыми и нормативными техническими документами, техническими регламентами, в целях реализации полномочий органов государственной власти Курганской области и органов местного самоуправления муниципального образования Половинского муниципального округа Курганской области в сфере градостроительной деятельности;

- с учетом административно - территориального устройства Половинского муниципального округа Курганской области, социально-демографического состава и плотности населения муниципального образования Половинского муниципального округа Курганской области, природно - климатических и иных особенностей Половинского муниципального округа Курганской области, стратегии и прогноза социально - экономического развития Половинского муниципального округа Курганской области, предложений органа местного самоуправления муниципального образования Половинского муниципального округа Курганской области и заинтересованных лиц, а также с учетом утвержденных документов территориального планирования Половинского муниципального округа Курганской области, градостроительного зонирования муниципального образования Половинского муниципального округа Курганской области и утвержденной документации по планировке территории.

## **§ 2. Области нормирования в НГП Половинского муниципального округа Курганской области**

Области нормирования, для которых нормативами градостроительного проектирования установлены расчетные показатели, включают в себя:

1) области нормирования объектов местного значения городских и муниципальных округов:

- образование;
- культура;
- физическая культура и массовый спорт;
- автомобильные дороги местного значения;
- организация улично - дорожной сети (в том числе организация сети велосипедных дорожек) дорожный сервис и транспортное обслуживание;
- обеспечение населения объектами парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей;
- электро -, газо -, теплоснабжение, водоснабжение населения, водоотведение;
- обработка, утилизация, обезвреживание, размещение ТКО;
- объекты озеленения территории и благоустройства;
- жилищное строительство;
- иные области в связи с решением вопросов местного значения.

## **§ 3. Сведения о дифференциации территории для целей применения расчетных показателей**

В качестве факторов дифференциации проектируемой территории Половинского муниципального округа Курганской области для установления

значений расчетных показателей в НГП К Половинского муниципального округа Курганской области определены:

- численность населения;
- статус муниципального образования: городской округ, муниципальный округ;
- вид (категория) населенного пункта: городской населенный пункт, сельский населенный пункт.

**Глава 2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения городских и муниципальных округов Курганской области и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения (предельные значения)**

Таблица 1. Объекты местного значения городских и муниципальных округов в области образования:

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Предельные значения расчетного показателя			
			городские округа	значения	муниципальные округа	значения
<b>Дошкольное образование</b>						
Дошкольные образовательные организации	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Число мест в расчете на 1000 человек [1]	Город Курган	63	Половинский	43
			Город Шадринск	52		
		Удельный вес числа дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе дошкольных образовательных организаций, %	20			
		Расчетная на 1 место площадь земельного участка дошкольной образовательной организации в зависимости от ее вместимости, кв. м [2]	до 100 мест		44	
			от 100 мест		38	
			в комплексе дошкольных образовательных организаций от 500 мест		34	
Расчетная площадь групповой площадки для детей ясельного возраста (на 1 место), кв. м	7					
Расчетный показатель	Расчетный показатель	Пешеходная доступность, м	500 [3]		в городских населенных	500 [3]

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя,	Предельные значения расчетного показателя			
			городские округа	значения	муниципальные округа	значения
	максимально допустимого уровня территориальной доступности				пунктах	
					в сельских населенных пунктах	1000
		Транспортная доступность, км [4]	-		15	

**Примечания:**

1. В городской местности проектируется не менее одной дошкольной образовательной организации на 174 воспитанника, в сельской местности – не менее одной дошкольной образовательной организации на 62 воспитанника согласно пункту 1.2.1 приложения к письму Минобрнауки России № АК - 950/02.

2. Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 20 % – в условиях реконструкции объекта и в стесненных условиях; на 15 % – при размещении на рельефе с уклоном более 20 %.

3. В условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности радиус доступности может быть увеличен до 800 м.

4. Пешеходный подход обучающихся от жилых зданий к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м. Для сельских районов допускается увеличение радиуса пешеходной доступности до остановки до 1 км (согласно пункту 2.1.2 СП 2.4.3648 - 20).

**Общее образование**

Общеобразовательные организации	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Число мест в расчете на 1000 человек [5]	Город Курган	131	Половинский	156
			Город Шадринск	127		
			25			
	Расчетная площадь земельного участка общеобразовательной организации в зависимости от ее вместимости (на 1 место), кв. м [6]	Удельный вес числа общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей - инвалидов, в общем числе общеобразовательных организаций, %	от 30 до 170		80	
			от 170 до 340		55	
			от 340 до 510		40	
			от 510 до 660		35	
			от 660 до 1000		28	
			от 1000 до 1500		24	
			свыше 1500		22	
Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность, м	500 [3]		в городских населенных пунктах	500 [3]	
				в сельских населенных пунктах	1000	
	Транспортная доступность, км [7]	-		15		

**Примечания:**

5. В городской местности проектируется не менее одной дневной общеобразовательной школы на 892 человека, в сельской местности – не менее одной дневной общеобразовательной школы на 201 человека согласно пункту 1.2.1 приложения к письму Минобрнауки России № АК - 950/02.

6. Показатели площади земельных участков общеобразовательной организации приведены для общеобразовательных организаций со следующими характеристиками: полная школа, 25 человек в классе, без спортивного ядра, без бассейна. Для устройства плавательного бассейна площадь участка следует увеличить

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя,	Предельные значения расчетного показателя			
			городские округа	значения	муниципальные округа	значения
на 0,2 га для устройства спортивного ядра с футбольным полем и беговой дорожкой – не менее 0,7 га.						
7. Пешеходный подход обучающихся от жилых зданий к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м. Для сельских районов допускается увеличение радиуса пешеходной доступности до остановки до 1 км (согласно пункту 2.1.2 СП 2.4.3648-20).						
<b>Дополнительное образование</b>						
Организации дополнительного образования	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Число мест в расчете на 1000 человек [8]	Город Курган	137	Половинский	160
			Город Шадринск	133		
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность, мин.	30			
<b>Примечания:</b>						
8. В городских населенных пунктах рекомендуется размещать 60 % мест на базе общеобразовательных организаций, 40 % мест на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций). В сельских населенных пунктах рекомендуется размещать 87 % мест на базе общеобразовательных организаций, 13 % мест на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций).						
<b>Оздоровление и отдых детей</b>						
Детские учреждения оздоровления и отдыха	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на муниципальный округ, городской округ, ед.	По заданию на проектирование			
			детский лагерь		150 - 200	
			санаторный детский лагерь		200	
	лагерь для старшеклассников		175 - 200			
		Расчетная площадь земельного участка оздоровительного лагеря, кв. метров на 1 место				
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется			

Таблица 2. Объекты местного значения городских и муниципальных округов в области культуры:

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Предельные значения расчетного показателя	
			территория	значения
Общедоступная библиотека	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов, ед. [1]	городской округ	1 на 20 тыс. чел.
			муниципальный округ	1
			городской округ	40

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя	Предельные значения расчетного показателя	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность, мин.	муниципальный округ	60
Детская библиотека	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов, ед.	городской округ	1 на 10 тыс. детей
			муниципальный округ	1
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность, мин.	городской округ	40
			муниципальный округ	60
Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов, ед.	городской округ	2
			муниципальный округ	1
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность, мин.	городской округ	40
			муниципальный округ	60
Музей тематический	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов, ед.	городской округ	1
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность, мин.	городской округ	40
Музей краеведческий	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов, ед.	городской округ	1
			муниципальный округ	1
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность, мин.	городской округ	40
			муниципальный округ	60
Театр по видам искусств	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов, ед. [4]	городской округ город Курган	1
			остальные муниципальные образования	не нормируется
		Транспортная доступность, мин.	городской округ город Курган	40
			остальные муниципальные образования	не нормируется
Дом культуры	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов, ед. [2]	городской округ Город Курган	1 на 100 тыс. чел.
			городской округ город Шадринск	1 на 20 тыс. чел.
			муниципальные округа	1
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность, мин.	городской округ	40
муниципальный округ			60	
Кинозал			городской округ	1 на 20 тыс. чел.

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя	Предельные значения расчетного показателя	
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов, ед. [3, 4]	муниципальный округ	1 в городском населенном пункте, 1 в сельском населенном пункте численностью более 3000 чел.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность, мин.	городской округ муниципальный округ	не нормируется

**Примечания:**

1. В сельских населенных пунктах городских и муниципальных округов рекомендуется создавать филиалы центральной библиотеки или ее структурные подразделения, осуществляющие функции выдачи документов библиотечного фонда и популяризацию книги и чтения. Для сельских населенных пунктов, входящих в состав городского или муниципального округа, к расчету принимается 1 библиотека (филиал) на 1 тыс. чел.

2. В сельских населенных пунктах городских и муниципальных округов рекомендуется создавать подразделения клубной системы округа в расчете не менее 1 сельского клуба на 5 тыс. чел.

3. Для населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные кинозалы, органы местного самоуправления организуют кинопоказ на базе передвижных многофункциональных культурных центров.

4. В соответствии с пунктом 8.1.5 СП 59.13330.2020 минимальная доля мест для инвалидов в зрительных залах – 5 %, в том числе для инвалидов, передвигающихся на креслах - колясках 0,75 % и 0,25 % мест со свободным доступом повышенной комфортности (ширина места 0,5 м, ширина прохода между рядами не менее 0,65 м). Остальные 4 % мест должны размещаться в зоне действия системы усиления звука, в зоне видимости «бегущей строки» или сурдопереводчика и зоне слышимости аудиокомментирования.

Таблица 3. Объекты местного значения городских и муниципальных округов в области физической культуры и массового спорта:

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Предельные значения расчетного показателя	
Объекты спорта (всего) [1, 2, 3]	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Усредненный норматив единовременной пропускной способности объектов физкультуры и спорта, чел./1000 чел.	2022 год	83
			2024 год	84
			2030 год	85
			2040 год	122
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Не нормируется	
Крытая ледовая арена	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на городской округ, муниципальный округ, ед.	По заданию на проектирование	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Не нормируется	
Тренировочная база	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на городской округ, муниципальный округ, ед.	По заданию на проектирование	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Не нормируется	



Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Предельные значения расчетного показателя	
Плавательный бассейн общего пользования [4, 5]	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на 30000 чел.	1	
		Площадь зеркала воды бассейна общего пользования, кв. м. на 1000 чел.	20	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность, мин.	в пределах городов, мин.	30
			в пределах муниципального образования	не нормируется
Плоскостные спортивные сооружения (стадионы, спортивные площадки и т.д.) [4, 5]	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество стадионов на 1500 мест и более, ед. [6]	населенный пункт с численностью населения свыше 5000 чел.	1
			населенный пункт с численностью населения менее 5000 чел.	-
		Размер земельного участка, га на 1 тысячу человек [7]	0,7	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность, мин.	в пределах городов, мин.	30
			в пределах муниципального образования	не нормируется
		Радиус обслуживания физкультурно - спортивного центра жилого района, м	1500	
Спортивный зал [4, 5]	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на населенный пункт муниципального образования, ед. [8]	населенный пункт с численностью населения свыше 500 чел.	1
			населенный пункт с численностью населения менее 500 чел.	-
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Площадь пола спортивного зала общего пользования, кв. м. на 1000 чел.	60	
			Радиус обслуживания помещений для физкультурно - оздоровительных мероприятий, м	500

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Предельные значения расчетного показателя
<b>Примечания:</b>			
1. В качестве объекта спорта принимается сетевая единица соответствующего вида обслуживания, а также филиалы и территориально обособленные отделы.			
2. При расчете потребности населения муниципального образования в спортивных сооружениях рекомендуется учитывать сооружения регионального значения (при наличии).			
3. Физкультурно - спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами общеобразовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры.			
4. Долю объектов спорта (физкультурно - спортивных сооружений), размещаемых в жилой застройке, рекомендуется принимать от общей нормы: территории – 35 %; спортивные залы – 50 %; бассейны – 45 %.			
5. Решения о видах создаваемых спортивных объектов органы местного самоуправления принимают самостоятельно, исходя из предпочтений местного населения, имеющихся финансовых ресурсов, включая внебюджетные источники финансирования, наличия предложений от субъектов предпринимательской деятельности в рамках государственно - частного партнерства.			
6. В соответствии с пунктом 8.1.5 СП 59.13330.2020 минимальная доля мест для инвалидов на трибунах спортивно - зрелищных сооружений со стационарными местами – 5 %, в том числе для инвалидов, передвигающихся на креслах - колясках 0,75 % и 0,25 % мест со свободным доступом повышенной комфортности (ширина места 0,5 м, ширина прохода между рядами не менее 0,65 м). Остальные 4 % мест должны размещаться в зоне действия системы усиления звука, в зоне видимости «бегущей строки» или сурдопереводчика и зоне слышимости аудиокomentирования.			
7. Потребность в площадях земельных участков для объектов местного значения в области физической культуры и спорта принимается в соответствии с приложением Д к СП 42.13330.2016.			
8. Нормы расчета залов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям.			

Таблица 4. Объекты местного значения городских и муниципальных округов в области автомобильных дорог местного значения:

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Предельные значения расчетного показателя			
			городские округа	значения	муниципальные округа	значения
Автомобильные дороги общего пользования местного значения [1]	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Плотность автомобильных дорог местного значения, км/кв. км территории	Город Курган	1,44	Половинский	0,07
			Город Шадринск	1,45		
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Не нормируется			
<b>Примечание:</b>						
1. Элементы автомобильных дорог следует принимать по таблице 2 РНГП Курганской области.						

Таблица 5. Объекты местного значения городских и муниципальных округов в области организации сети велосипедных дорожек:

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Предельные значения расчетного показателя		
			при новом строительстве	в стесненных условиях	
Велосипедные	Расчетный показатель	Ширина полосы	для однополосного	1,2	0,92

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения		Предельные значения расчетного показателя	
				при новом строительстве	в стесненных условиях
дорожки [1, 2, 3, 4, 5]	минимально допустимого уровня обеспеченности	для велосипедистов, м	одностороннего движения		
			для двухполосного одностороннего движения	1,8	1,5
			для двухполосного со встречным движением	2,5	2
		Ширина обочин велосипедной дорожки, м		0,5	0,5
		Наименьший радиус кривых в плане, м	при отсутствии виража	30	15
			при устройстве виража	20	10
		Наименьший радиус вертикальных кривых, м	выпуклых	500	400
			вогнутых	150	100
		Наибольший продольный уклон, %	в равнинной местности	40 - 60	50 - 70
			в горной местности	-	100
		Поперечный уклон проезжей части, %		15 - 20	20
		Уклон виража, %, при радиусе	5 - 10 м	более 30	30
			10 - 20 м	более 20	20
			20 - 50 м	более 15	15 - 20
		Габаритный размер по высоте, метров		2,5	2,25
		Минимальное расстояние до бокового препятствия, метров		0,5	0,5
		Длина велосипедных дорожек на подходах к населенным пунктам, км	город Курган	10	
			город Шадринск	6	
			город Куртамыш, город Шумиха, город Далматово, город Катайск	1	
			остальные населенные пункты	не нормируется	
Не нормируется					
Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется				

**Примечания:** 1. Велосипедные дорожки устраиваются в административных центрах муниципальных образований (городских округов, муниципальных округов), в сельских населенных пунктах с численностью населения от 3 тыс. человек (включительно). В населенных пунктах с численностью населения до 3 тыс. человек – в зависимости от потребности в велотранспортной инфраструктуре, определяемой в рамках градостроительной деятельности на уровне городского округа, муниципального округа.

2. У предприятий, мест кратковременного отдыха, магазинов и других общественных центров целесообразно сооружать открытые велосипедные стоянки. Их оборудуют стойками, боксами или другими устройствами для постановки и хранения велосипедов.

3. Наряду с велосипедными дорожками допускается устраивать велосипедные полосы по краю проезжей части сельских улиц. Ширину полосы рекомендуется принимать не менее 1,2 метра при движении в направлении транспортного потока и не менее 1,5 метра – при встречном движении. Велосипедная полоса, устраиваемая вдоль тротуара, может быть меньшей ширины с отделением от основной проезжей части автомобильной дороги разделительной полосой, с соответствующей установкой дорожных знаков, нанесением разметки. Велосипедные полосы на проезжей части дорог рекомендуется особенно четко обозначать в начальных и конечных пунктах, на пересечениях.

4. Проектирование велодорожек следует осуществлять в соответствии с требованиями раздела 6 ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования».

5. Остальные геометрические параметры велосипедной дорожки следует принимать в соответствии с

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Предельные значения расчетного показателя	
			при новом строительстве	в стесненных условиях
требованиями таблицы 4 ГОСТ 33150 - 2014.				

**Таблица 6. Объекты местного значения городских и муниципальных округов в области организации улично - дорожной сети, дорожного сервиса и транспортного обслуживания:**

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Предельные значения расчетного показателя	
			территория	значение
Улично - дорожная сеть населенных пунктов	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Плотность улично - дорожной сети (кроме районов индивидуальной жилой застройки), км/кв. км	Городские населенные пункты	2,0
			Сельские населенные пункты	не нормируется
		Город Курган	1,7	
		Остальные городские населенные пункты	1,25	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Плотность улично - дорожной сети в районах индивидуальной жилой застройки, км/кв. км	Сельские населенные пункты	не нормируется
Не нормируется				
Автовокзал (автостанция) межмуниципального сообщения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на городской округ, муниципальный округ, ед.	1	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность, часов	1	
Транспортно - эксплуатационные предприятия городского транспорта	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на муниципальное образование, ед.	По заданию на проектирование	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется		
Остановочные пункты городского общественного пассажирского транспорта	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Максимальное расстояние между остановками в застроенной части населенного пункта [1, 2]	Городские населенные пункты	400
			Сельские населенные пункты	Не нормируется
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность, м	В общегородском центре	250
			В производственных и коммунально - складских зонах городов	400
			В зонах массового отдыха и	800

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Предельные значения расчетного показателя	
			территория	значение
	доступности		спорта городов	
			В зонах индивидуальной жилой застройки в городе Кургане	600
			В зонах индивидуальной жилой застройки городов, кроме города Кургана	800
			От остановок специализированного транспорта, перевозящих только инвалидов, до входов в общественные здания	100
			На остальных территориях городов	500
			На территории сельских населенных пунктов	не нормируется
АЗС	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество автомобилей, зарегистрированных на территории соответствующего муниципального образования на 1 топливо - раздаточную колонку	1200	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется		
СТО	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество автомобилей, зарегистрированных на территории соответствующего муниципального образования на 1 пост на СТО	200	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется		
<b>Примечания:</b>				
1. В стесненных условиях минимальное значение указанного расстояния допускается уменьшать в пределах 20 %, в центральной части населенных пунктов допускается уменьшать расстояние между остановками автобуса, троллейбуса и трамвая до 200 м.				
2. На незастроенных территориях расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного транспорта могут быть увеличены.				

Таблица 7. Объекты местного значения городских и муниципальных округов в области обеспечения населения объектами парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей:

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Предельные значения расчетного показателя	
			Тип жилого дома по	Количество
Места парковки	Расчетный	Количество машино -		

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Предельные значения расчетного показателя		
легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемые в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых зон	показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	мест для постоянного хранения автотранспорта на 1 квартиру многоквартирного жилого дома	уровню комфорта	Машино - мест на квартиру	
			Высококомфортный	2,5	
			Комфортный	2,0	
			Массовый	1,5	
			Социальный	0,8	
			Специализированный	1	
		в том числе временный	0,5		
		Количество машино - мест гостевых парковок, предназначенных для посетителей жилой застройки, на 1000 жителей	30		
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность мест парковки для постоянного хранения автотранспорта, м.	До входов в жилые дома	200	
			Пешеходная доступность гостевых парковок, м.		
Места парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемые в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах общественно - деловых зон [1, 2]	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности [3, 4]	Количество кв.м. общей площади зданий и сооружений объекта на 1 машино - место	Учреждения органов государственной власти, органы местного самоуправления	220	
			Административно-управленческие учреждения, иностранные представительства, представительства субъектов Российской Федерации, здания и помещения общественных организаций	120	
			Коммерческо - деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании	60	
			Банки и банковские учреждения, кредитно - финансовые учреждения с операционным залом	35	
			Банки и банковские учреждения, кредитно - финансовые учреждения без операционного зала	60	
			Количество кв.м общей площади объекта на 1 машино - место	Общественные помещения с гибким функциональным назначением	60
			Количество преподавателей и сотрудников организации, занятых в одну смену, на 1 машино - место	Образовательные организации, реализующие программы высшего образования	4
			Количество студентов очной формы обучения,		10

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Предельные значения расчетного показателя	
		занимающихся в одну смену, на 1 машино - место		
		Количество преподавателей, занятых в одну смену, на 1 машино - место	Профессиональные образовательные организации, образовательные организации искусств городского значения	3
		Количество кв.м общей площади клубных помещений объекта на 1 машино - место	Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых	25
		Количество кв.м общей площади административных (офисных), лабораторных помещений объекта на 1 машино - место	Научно - исследовательские и проектные институты	170
		Количество работающих в смежных сменах на 1 машино - место	Производственные здания, коммунально - складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон	8
		Количество машино - мест на 100 работающих в двух смежных сменах	Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно - производственных объектов	10
		Количество кв.м. общей площади на 1 машино - место	Магазины - склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты)	35
			Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супер - маркеты, универсамы, универмаги и т.п.)	40
			Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные и т.п.)	70

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Предельные значения расчетного показателя		
		Количество кв.м общей площади рынка на 1 машино - место	Рынки универсальные и непродовольственные	40	
			Рынки продовольственные и сельскохозяйственные	50	
		Количество посадочных мест на 1 машино - место	Предприятия общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе)	5	
			Бани	6	
		Количество кв.м общей площади объекта на 1 машино - место	Ателье, фотосалоны городского значения, салоны - парикмахерские, салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны	15	
			Салоны ритуальных услуг	25	
		Количество рабочих мест приемщиков на 1 машино - место	Химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализированные центры по обслуживанию сложной бытовой техники и др.	2	
			Выставочно - музейные комплексы, музеи, заповедники, музеи, галереи, выставочные залы	8	
		Количество зрительских мест на 1 машино - место	Театры городского и (или) регионального значения	7	
			Другие театры и конференц - залы	20	
			Киноцентры и кинотеатры городского и (или) регионального значения	12	
			Прочие киноцентры и кинотеатры	20	
		Количество постоянных мест в читальных залах на 1 машино - место	Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет - кафе	8	
			Объекты религиозных конфессий	10	
		Количество одновременных посетителей на 1 машино – место (не менее 10 машино - мест на объект)	Досугово - развлекательные учреждения: развлекательные центры, дискотеки, залы игровых автоматов, ночные клубы	7	
				Бильярдные, боулинги	4
				Количество посадочных	30
		Спортивные комплексы и			



Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Предельные значения расчетного показателя		
		мест на трибунах на 1 машино - место	стадионы с трибунами		
		Количество кв.м. расчетной площади на 1 машино - место	Оздоровительные комплексы (фитнес - клубы, физкультурно - оздоровительный комплекс, спортивные и тренажерные залы) общей площадью менее 1000 кв.м.	40	
			То же, общей площадью 1000 кв.м. и более	55	
		Количество единовременных посетителей на 1 машино - место	Тренажерные залы площадью 150 - 500 кв.м.	10	
			Физкультурно - оздоровительный комплекс с залом площадью 1000 - 2000 кв.м.	10	
			Физкультурно - оздоровительный комплекс с залом и бассейном общей площадью 2000 - 3000 кв.м.	7	
			Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, конный спорт, горнолыжные центры и др.)	4	
			Аквапарки, бассейны	7	
			Катки с искусственным покрытием общей площадью более 3000 кв.м.	7	
			Железнодорожные вокзалы	10	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность, м	От пассажирских помещений вокзалов, входов в места крупных учреждений торговли и общественного питания	200	
			От прочих учреждений и предприятий обслуживания населения и административных зданий	250	
			От входов в парки, на выставки и стадионы	400	
	Места парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемые у границ лесопарков,	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество машино-мест на 100 единовременных посетителей	Пляжи и парки в зонах отдыха	15
				Лесопарки и заповедники	7
				Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.)	10

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Предельные значения расчетного показателя	
зон отдыха и курортных зон			Береговые базы маломерного флота	10
		Количество машино - мест на 100 отдыхающих и обслуживающего персонала	Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы	3
		Количество машино - мест на 100 мест в залах или одновременных посетителей и персонала	Предприятия общественного питания, торговли в зонах отдыха	7
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность, м	В зонах массового отдыха	1000
Индивидуальные места парковки для маломобильных групп населения на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Доля мест для транспорта инвалидов, %	10 % (не менее 1 места)	
		Специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске из расчета, % (мест)	На автостоянке до 100 мест включительно	5 %, но не менее одного места
			На автостоянке от 101 до 200 мест включительно	5 мест и дополнительно 3 % числа мест свыше 100
			На автостоянке от 201 до 500 мест включительно	8 мест и дополнительно 2 % числа мест свыше 200
			На автостоянке от 501 и более	14 мест и дополнительно 1 % числа мест свыше 500
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность, м [5]	От входа в предприятие или в учреждение, доступного для инвалидов	50
От входа в жилое здание			100	
При реконструкции, сложной конфигурации земельного участка			150	

**Примечания:**

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности машино - местами для хранения и парковки легковых автомобилей для целей, не указанных в таблице, следует принимать в соответствии с требованиями приложения Ж СП 42.13330.2016.

2. Количество машино - мест стоянок туристических автобусов и парковок для легковых автомобилей, принадлежащих туристам, в рекреационных территориях и около объектов туристского осмотра определяется расчетом на период максимальной посещаемости с учетом временного населения. Указанные стоянки должны быть размещены с учетом обеспечения удобных подходов к объектам туристского осмотра, но не далее 500 м. от них и не нарушать целостный характер исторической среды.

3. Вместимость стоянок для парковки туристических автобусов у аэропортов и железнодорожных вокзалов следует принимать по норме 3 - 4 машино - места на 100 пассажиров (туристов), прибывающих в часы пик.

4. Число машино - мест следует принимать при уровнях автомобилизации, определенных на расчетный срок. Уровень автомобилизации принимается 350 автомобилей на 1000 жителей до 2030 года, 400 автомобилей на 1000 жителей с 2030 года.

5. Для жилой застройки, на земельный участок которой запрещен проезд транспортных средств, за

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Предельные значения расчетного показателя		
исключением автомобилей и специальной техники оперативных служб, допускается увеличивать расстояние от подъездов жилых зданий до стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, до 200 м.					
6. Количество расчетных единиц для помещений общественного назначения, встроенных в жилые здания согласно приложению В СП 54.13330.2016, допускается уменьшать на 15 %.					
7. Автостоянки проектируются открытого и закрытого типа, отдельно стоящие (боксового типа), встроенные, пристроенные, встроенно-пристроенные, одноэтажные, многоэтажные.					
8. Открытые автостоянки и паркинги допускается размещать в жилых микрорайонах при соблюдении санитарных разрывов от автостоянок до объектов, указанных в таблице:					
Объекты, до которых определяется разрыв	Расстояние, м, не менее				
	Открытые автостоянки и паркинги вместимость, машиномест				
	10 и менее	11 - 50	51 - 100	101 - 300	свыше 300
Фасады жилых зданий и торцы с окнами	10	15	25	35	50
Торцы жилых зданий без окон	10	10	15	25	35
Общественные здания	10	10	15	25	50
Территории школ, детских учреждений, учреждений начального и среднего профессионального образования, площадок отдыха, игр и спорта, детских площадок	25	50	50	50	50
Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки)	25	50	по расчету	по расчету	по расчету
9. Расстояние от въезда - выезда и вентиляционных шахт подземных, полуподземных и обвалованных автостоянок до территорий детских, образовательных, лечебно - профилактических учреждений, жилых домов, площадок отдыха и др. должно быть не менее 15 м.					
10. На эксплуатируемой кровле подземной автостоянки допускается проектировать площадки отдыха, детские, спортивные, игровые и другие сооружения, на расстоянии 15 м от вентиляционных шахт, въездных-выездов, проездов при условии озеленения эксплуатируемой кровли и обеспечении ПДК в устье выброса в атмосферу.					

Таблица 8. Объекты местного значения городских и муниципальных округов в области электро -, тепло -, газо - и водоснабжения населения, водоотведения:

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя		
			город Курган		
Объекты электроснабжения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Объем электропотребления, кВт*ч/чел. в год [1]	город Курган	без стационарных плит, без кондиционеров	1870
				без стационарных плит, с кондиционерами	2200
				со стационарными электроплитами (100% охвата), без кондиционеров	2310
				со стационарными электроплитами (100% охвата), с кондиционерами	2640
			город Шадринск	без стационарных плит, без кондиционеров	1530
				без стационарных плит, с кондиционерами	1800
				со стационарными электроплитами (100%	1890

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя		
				охвата), без кондиционеров	
				со стационарными электроплитами (100% охвата), с кондиционерами	2160
			остальные городские населенные пункты Курганской области	без стационарных плит, без кондиционеров	1360
				без стационарных плит, с кондиционерами	1600
				со стационарными электроплитами (100% охвата), без кондиционеров	1680
				со стационарными электроплитами (100% охвата), с кондиционерами	1920
			сельские населенные пункты	без стационарных плит, без кондиционеров	950
				без стационарных плит, с кондиционерами	1250
				со стационарными электроплитами (100% охвата), без кондиционеров	1350
				со стационарными электроплитами (100% охвата), с кондиционерами	1650
		Использование максимума электрической нагрузки	город Курган	без стационарных плит, без кондиционеров	5720
				без стационарных плит, с кондиционерами	6270
				со стационарными электроплитами (100% охвата), без кондиционеров	5830
				со стационарными электроплитами (100% охвата), с кондиционерами	6380
			город Шадринск	без стационарных плит, без кондиционеров	4680
				без стационарных плит, с кондиционерами	5130
				со стационарными электроплитами (100% охвата), без кондиционеров	4770
				со стационарными электроплитами (100% охвата), с кондиционерами	5220
			остальные городские населенные	без стационарных плит, без кондиционеров	4160
				без стационарных плит, с	4560

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя								
			пункты Курганской области	кондиционерами				4240			
				со стационарными электроплитами (100% охвата), без кондиционеров							
				со стационарными электроплитами (100% охвата), с кондиционерами							
			сельские населенные пункты	без стационарных плит, без кондиционеров				4100			
				без стационарных плит, с кондиционерами				4600			
				со стационарными электроплитами (100% охвата), без кондиционеров				4400			
				со стационарными электроплитами (100% охвата), с кондиционерами				4900			
			Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется							
			Объекты теплоснабжения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий, Вт/(куб.м* °С)	для малоэтажных жилых многоквартирных зданий [2]					
						площадь здания, кв. м	количество этажей				
1	2	3					4				
50 и менее	0,579	-				-	-				
100	0,517	0,558				-	-				
150	0,455	0,496				0,538	-				
250	0,414	0,434				0,455	0,476				
400	0,372	0,372				0,393	0,414				
600	0,359	0,359				0,359	0,372				
1000 и более	0,336	0,336				0,336	0,336				
для многоквартирных жилых и общественных зданий											
типы зданий	количество этажей										
	1	2				3	4, 5	6, 7	8, 9	10, 11	12 и выше
жилые, гостиницы, общежития	0,455	0,414				0,372	0,359	0,336	0,319	0,301	0,290
Общественные, кроме перечисленных ниже	0,487	0,440				0,417	0,371	0,359	0,342	0,324	0,311
Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты	0,394	0,382	0,371	0,359	0,348	0,336	0,324	0,311			

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя									
			Дошкольные учреждения									
			0,521	0,521	0,521	-	-	-	-	-		
			сервисного обслуживания	0,266	0,255	0,243	0,232	0,232	-	-		
			административного назначения (офисы)	0,417	0,394	0,382	0,313	0,278	0,255	0,232		
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется										
Объекты газоснабжения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Объем газопотребления, куб. м/год на 1 чел. [3]	централизованное горячее водоснабжение							120		
			горячее водоснабжение от газовых водонагревателей							300		
			отсутствие всяких видов горячего водоснабжения		городские населенные пункты							180
					сельские населенные пункты							220
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется										
Объекты водоснабжения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Объем водопотребления, л/сут. на 1 чел. [4, 5]	застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями							140		
			то же, с централизованным горячим водоснабжением							195		
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется									
Объекты водоотведения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Объем водоотведения, л/сут. на 1 чел.	застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями							140		
			то же, с централизованным горячим водоснабжением							195		

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя
	ти		
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Не нормируется

**Примечания:**

1. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, объектами коммунально-бытового обслуживания и транспортного обслуживания, наружным освещением.

2. При промежуточных значениях отапливаемой площади дома в интервале 50 - 1000 кв. м. значения расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания должны определяться по линейной интерполяции.

3. Укрупненные показатели потребления газа приведены при теплоте сгорания газа 34 МДж/куб. м (8000 ккал/куб. м).

4. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.13330), за исключением расходов воды для домов отдыха, санитарно - туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330 и технологическим данным.

5. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10 – 20 % суммарного расхода на хозяйственно - питьевые нужды населенного пункта.

Таблица 9. Объекты местного значения городских и муниципальных округов в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения ТКО:

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Предельные значения расчетного показателя
Места накопления ТКО [1]	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество контейнерных площадок, ед.	Количество площадок для установки контейнеров населенном пункте определяется исходя из численности населения, объёма образования отходов, и необходимого для населенного пункта числа контейнеров для сбора мусора [2]
		Площадь контейнерной площадки для сбора ТКО и крупногабаритного мусора, кв. м./чел.	0,03 [3]
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, м [4]	100

**Примечания:**

1. Места накопления ТКО включают в себя контейнерные площадки для накопления ТКО или системы

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Предельные значения расчетного показателя
<p>подземного накопления ТКО с автоматическими подъемниками для подъема контейнеров (контейнерные площадки) и (или) специальные площадки для накопления крупногабаритных отходов (специальные площадки).</p> <p>2. Для определения числа устанавливаемых контейнеров (мусоросборников) следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования. Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле: <math>B_{\text{конт}} = P_{\text{год}} \times t \times K / (365 \times V)</math>, где: <math>P_{\text{год}}</math> – годовое накопление муниципальных отходов, куб. м.; <math>t</math> – периодичность удаления отходов в сутки; <math>K</math> – коэффициент неравномерности отходов, равный 1,25; <math>V</math> – вместимость контейнера.</p> <p>3. Показатель может быть уточнен правилами благоустройства территории муниципального образования.</p> <p>4. Минимальное расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 20 метров; до территорий медицинских организаций в городских населенных пунктах – не менее 25 метров, в сельских населенных пунктах – не менее 15 метров.</p>			

Таблица 10. Объекты местного значения городских и муниципальных округов в области озеленения территории и благоустройства:

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Предельные значения расчетного показателя	
Озелененные территории общего пользования	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Площадь территории, кв. м/чел. [1, 2]	город Курган	16
			город Шадринск	13
			остальные городские населенные пункты	10
			сельские населенные пункты	12
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется		
Парк культуры и отдыха	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов для города Кургана, города Шадринска, ед. [3, 4]	1 объект на 30 тыс. чел.	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность, мин.	40	
Площадки для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой для жилых многоквартирных домов	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Площадь территории, кв. м./чел.	площадки для игр детей	0,7
			площадки для отдыха взрослого населения	0,1
			площадки для занятия физкультурой	0,7
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность, м	площадки для игр детей	100
			площадки для отдыха взрослого населения	100
			площадки для занятия физкультурой	800



Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Предельные значения расчетного показателя
<b>Примечания:</b>			
1. В средних, малых городских населенных пунктах и сельских населенных пунктах, расположенных в окружении лесов, прибрежных зонах крупных рек и водоемов, площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20 %.			
2. В городских населенных пунктах с предприятиями, требующими устройства санитарно-защитных зон шириной более 1 км., уровень озелененности территории застройки следует увеличивать не менее чем на 15 %.			
3. В структуре озелененных территорий крупные парки и лесопарки шириной 0,5 км. и более должны составлять не менее 10 %.			
4. В городе Кургане наряду с парками городского и районного значения необходимо предусматривать специализированные – детские, спортивные, выставочные, зоологические и другие парки, ботанические сады. Размеры детских парков рекомендуется принимать из расчета 0,5 кв. м. на одного человека, включая площадки и спортивные сооружения.			

Таблица 11. Объекты местного значения городских и муниципальных округов в области жилищного строительства:

Уровень комфорта жилья	Расчетный показатель обеспеченности общей площадью жилых помещений, кв. м. на чел.	Формула заселения квартиры (дома) [1]	Доля в общем объеме строительства по области, % [2]
Высококомфортный	от 45 (без ограничений)	$k = n + 2$	10 - 15
Комфортный (бизнес - класс)	от 30 до 45	$k = n + 1$	
Массовый (эконом - класс)	от 25,5 до 30	$k = n$ $k = n + 1$	60 - 70
Социальный	18 (на перспективу – в соответствии с законодательством)	$k = n - 1$ $k = n$	20 - 25
Специализированный	в соответствии со специальными нормами и правилами		около 5
<b>Примечания:</b>			
1. Условные обозначения в формуле: k – количество комнат в квартире; n – количество членов семьи.			
2. Доля типов жилья в общем объеме строительства может уточняться на стадии подготовки документов территориального планирования.			
3. При устройстве ограждений территорий землепользования всех видов собственности должно обеспечиваться беспрепятственное движение пешеходов через территорию квартала, микрорайона (за исключением участков малоэтажной жилой застройки).			
4. Система внутриквартальных пешеходных дорог должна проектироваться с учетом сложившихся направлений и обеспечивать наименьшее количество пересечений с внутриквартальными проездами.			
5. В соответствии с пунктом 7.20 СП 476.1325800.2020 при размещении жилой застройки жилой квартал может состоять из жилой группы, при этом:			
- размер квартала не должен превышать 1,5 га., а длинная сторона не должна превышать 150 м.;			
- плотность застройки квартала допускается принимать до 40 тыс. кв. м./га.;			
- примыкание квартала к магистральной или распределительной улично - дорожной сети обязательно;			
- доля общей площади объектов общественно - делового назначения должна составлять не менее 20 % общей площади застройки квартала;			
- население квартала необходимо обеспечить объектами социальной и транспортной инфраструктуры.			

Таблица 12. Объекты местного значения городских и муниципальных округов в иных областях в связи с решением вопросов местного значения:

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Предельные значения расчетного показателя
Объекты, в которых (на территории)	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на муниципальное образование, ед.	1

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Предельные значения расчетного показателя
которых) размещаются органы местного самоуправления	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	
Муниципальный архив	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на муниципальное образование, ед.	1
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	
Участковые пункты полиции	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на 1 административный участок, ед. [1]	1
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	
Организации ритуального обслуживания населения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на муниципальное образование, ед.	1
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	
Кладбища	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Площадь кладбища традиционного захоронения, га на 1000 чел. [2]	0,24
		Площадь кладбища урновых захоронений после кремации, га на 1000 чел.	0,02
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	

**Примечание:**

1. Размеры и границы административного участка определяются территориальными органами МВД России: в городах – исходя из численности проживающего населения и граждан, состоящих на профилактическом учете, состояния оперативной обстановки, особенностей административно-территориального деления муниципальных образований, в сельской местности – в границах одного или нескольких объединенных общей территорией сельских населенных пунктов.

2. Размер кладбища не может превышать 40 га. Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии не менее 300 метров от границ селитебной территории (согласно статье 16 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8 - ФЗ «О погребении и похоронном деле»).

### Глава 3. Приложения к разделу I

#### § 1. Перечень нормативных правовых актов и иных документов

НГП Половинского муниципального округа Курганской области разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и Курганской области, нормативными правовыми и нормативными техническими документами, техническими регламентами в целях реализации полномочий органов местного самоуправления Половинского муниципального округа Курганской области в сфере градостроительной деятельности.

#### Федеральные законы

1. Воздушный кодекс Российской Федерации.
2. Земельный кодекс Российской Федерации.
3. Градостроительный кодекс Российской Федерации.

4. Водный кодекс Российской Федерации.
5. Лесной кодекс Российской Федерации.
6. Закон Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979 - I «О ветеринарии».
7. Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8 - ФЗ «О погребении и похоронном деле».
8. Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89 - ФЗ «Об отходах производства и потребления».
9. Федеральный закон от 17 декабря 1998 года № 188 - ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации».
10. Федеральный закон от 29 декабря 1999 года № 218 - ФЗ «Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации».
11. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131 - ФЗ).
12. Федеральный закон от 22 октября 2004 года № 125 - ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации».
13. Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329 - ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
14. Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
15. Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 3 - ФЗ «О полиции».
16. Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323 - ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
17. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
18. Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442 - ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».

### **Иные нормативные акты Российской Федерации**

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».
2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2016 года № 726 - р «Об утверждении перечня аэропортов федерального значения».
3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 июля 2019 года № 1605 - р «О нормативах обеспеченности субъекта РФ лесопожарными формированиями, пожарной техникой и оборудованием, противопожарным снаряжением и инвентарем, иными средствами предупреждения и тушения лесных пожаров».
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2020 года № 2122 «О расчетных показателях, подлежащих установлению в региональных нормативах градостроительного проектирования».
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 мая 2021 года № 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на

обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. № 985».

6. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 8 июля 2014 года № 313 «Об утверждении Правил тушения лесных пожаров».

7. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 ноября 2014 года № 934 н «Об утверждении методических рекомендаций по расчету потребностей субъектов Российской Федерации в развитии сети организаций социального обслуживания» (далее – приказ Минтруда России № 934 н).

8. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 декабря 2020 года № 918 н «Об утверждении примерной номенклатуры организаций социального обслуживания».

9. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 февраля 2016 года № 132 н «О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения» (далее – приказ Минздрава России № 132 н).

10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 мая 2016 года № АК - 950/02 «О методических рекомендациях».

11. Приказ Федерального агентства по делам молодежи Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 мая 2016 года № 167 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации работы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, реализующих государственную молодежную политику».

12. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 апреля 2017 года № 738/ пр «Об утверждении видов элементов планировочной структуры».

13. Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 года № Р - 965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры» (далее – распоряжение Минкультуры России № Р - 965).

14. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21 марта 2018 года № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта» (далее – приказ Минспорта России № 244).

15. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 19 августа 2021 года № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры».

16. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 15 февраля 2021 года № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования».

## **Нормативные акты Курганской области**

1. Закон Курганской области от 16 декабря 1994 года № 1 «Устав Курганской области».
2. Закон Курганской области от 7 декабря 2011 года № 91 «О градостроительной деятельности в Курганской области» (далее – Закон Курганской области «О градостроительной деятельности в Курганской области»).
3. Закон Курганской области от 27 декабря 2007 года № 316 «Об административно - территориальном устройстве Курганской области».
4. Закон Курганской области от 6 июля 2004 года № 419 «О наделении муниципальных образований статусом городского округа, муниципального округа, о месте нахождения представительных органов городских округов, муниципальных округов, об установлении наименований представительных органов муниципальных образований, глав муниципальных образований, местных администраций (исполнительно - распорядительных органов муниципальных образований)».
5. Закон Курганской области от 30 июня 2022 года № 44 «О стратегии социально - экономического развития Курганской области на период до 2030 года».
6. Постановление Правительства Курганской области от 13 марта 2018 года № 48 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Курганской области».
7. Постановление Правительства Курганской области от 9 декабря 2019 года № 413 «О государственной программе Курганской области «Развитие физической культуры и спорта в Курганской области».
8. Распоряжение Правительства Курганской области от 27 декабря 2021 года № 287 - р «О прогнозе социально - экономического развития Курганской области на долгосрочный период до 2035 года».

### **Своды правил по проектированию и строительству (СП)**

1. СП 11.13130.2009 «Свод правил. Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» (утвержден приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 25 марта 2009 года № 181).
2. СП 18.13330.2019 «Свод правил. Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка (СНиП II – 89 - 80\* Генеральные планы промышленных предприятий)» (утвержден приказом Министерства строительства и жилищно - коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 сентября 2019 года № 544/ пр).
3. СП 19.13330.2019 «Свод правил. Сельскохозяйственные предприятия. Планировочная организация земельного участка (СНиП II – 97 - 76\* Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий)» (утвержден и введен в действие приказом Министерства строительства и жилищно - коммунального хозяйства Российской Федерации от 14 октября 2019 года № 620/ пр).
4. СП 30.13330.2020 «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.01 - 85\*» (утвержден и введен в действие приказом Министерства строительства и жилищно - коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2020 года № 920/ пр).
5. СП 31.13330.2021 «Свод правил. СНиП 2.04.02 - 84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (утвержден приказом Министерства строительства

и жилищно - коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 декабря 2021 года № 1016/ пр).

6. СП 32.13330.2018. «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03 - 85» (утвержден и введен в действие приказом Министерства строительства и жилищно - коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 декабря 2018 года № 860/ пр).

7. СП 34.13330.2021 «Свод правил. Автомобильные дороги. СНиП 2.05.02 - 85\*» (утвержден и введен в действие приказом Министерства строительства и жилищно - коммунального хозяйства Российской Федерации от 9 февраля 2021 года № 3/ пр).

8. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01 - 89\*» (утвержден приказом Министерства строительства и жилищно - коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 года № 1034/ пр).

9. СП 42 - 101 - 2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» (принят и введен в действие решением Межведомственного координационного совета по вопросам технического совершенствования газораспределительных систем и других инженерных коммуникаций, протокол от 8 июля 2003 года № 32).

10. СП 44.13330.2011 «Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04 - 87» (утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2010 года № 782).

11. СП 58.13330.2019 «Свод правил. Гидротехнические сооружения. Основные положения. СНиП 33 – 01 - 2003» (утвержден и введен в действие приказом Министерства строительства и жилищно - коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 декабря 2019 года № 811/ пр).

12. СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35 – 01 - 2001» (утвержден и введен в действие приказом Министерства строительства и жилищно - коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2020 года № 904/ пр).

13. СП 118.13330.2022 «Свод правил. Общественные здания и сооружения. СНиП 31 – 06 - 2009» (утвержден и введен в действие приказом Министерства строительства и жилищно - коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 мая 2022 года № 389/ пр).

14. СП 131.13330.2020 «Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23 – 01 - 99\*» (утвержден и введен в действие приказом Министерства строительства и жилищно - коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 декабря 2020 года № 859/ пр).

15. СП 141.13330.2012 «Свод правил. Учреждения социального обслуживания населения. Правила расчета и размещения» (утвержден приказом Федерального агентства по строительству и жилищно - коммунальному хозяйству Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 121/ ГС).

16. СП 145.13330.2020 «Свод правил. Дома - интернаты. Правила проектирования» (утвержден приказом Министерства строительства и жилищно -

коммунального хозяйства Российской Федерации от 23 декабря 2020 года № 849/ пр).

17. СП 158.13330.2014 «Свод правил. Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования» (утвержден приказом Министерства строительства и жилищно - коммунального хозяйства Российской Федерации от 18 февраля 2014 года № 58 /пр).

18. СП 165.1325800.2014 «Свод правил. Инженерно - технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51 - 90» (утвержден и введен в действие приказом Министерства строительства и жилищно - коммунального хозяйства Российской Федерации от 12 ноября 2014 года № 705/ пр).

19. СП 261.1325800.2016 «Свод правил. Железнодорожный путь промышленного транспорта. Правила проектирования и строительства» (утвержден и введен в действие приказом Министерства строительства и жилищно - коммунального хозяйства Российской Федерации от 3 декабря 2016 года № 888/ пр).

20. СП 462.1325800.2019 «Свод правил. Здания автовокзалов. Правила проектирования» (утвержден и введен в действие приказом Министерства строительства и жилищно - коммунального хозяйства Российской Федерации от 2 декабря 2019 года № 747/ пр).

21. СП 476.1325800.2020 «Свод правил. Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов» (утвержден и введен в действие приказом Министерства строительства и жилищно - коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 января 2020 года № 33/ пр).

### **Иные документы**

1. ВСН – АВ – ПАС - 94 (РД 3107938 – 0181 - 94) «Автовокзалы и пассажирские автостанции» (утв. Протоколом Минтранса Российской Федерации от 17 мая 1994 года № 2).

2. ВНТП 3 - 81/ МГА «Ведомственные нормы технологического проектирования аэровокзалов аэропортов».

3. ГОСТ 33150 - 2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования».

4. МДС 32 - 1.2000 «Рекомендации по проектированию вокзалов».

5. СанПиН 2.1.3684 - 21 «Санитарно - эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (утвержден постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 3).

6. СН 457 - 74 «Строительные нормы. Нормы отвода земель для аэропортов» (утверждены Госстроем СССР 16 января 1974 года).

7. СП 2.4.3648 - 20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28).

## **§ 2. Список терминов и определений, применяемых в НГП Половинского муниципального округа Курганской области**

*Автомобильная дорога* – объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, – защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.

*Береговая полоса* – полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования, которая предназначена для общего пользования.

*Берегозащитное (берегоукрепительное) сооружение* – гидротехническое сооружение для защиты берега от размыва и разрушения.

*Благоустройство территории* – деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного правилами благоустройства территории муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования, по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий.

*Велосипедная дорожка* – отдельная дорога или часть автомобильной дороги, предназначенная для велосипедистов и оборудованная соответствующими техническими средствами организации дорожного движения.

*Градостроительная деятельность* – деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно - строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, комплексного развития территорий и их благоустройства.

*Градостроительная документация* – общее наименование документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории, решения которых направлены на изменение сложившегося состояния территории.

*Дошкольная образовательная организация* – образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

*Земельный участок* – как объект права собственности и иных предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации прав на землю является недвижимой вещью, которая представляет собой часть земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально определенной вещи. В случаях и в порядке, которые установлены федеральным законом, могут создаваться искусственные земельные участки.



*Квартал* – элемент планировочной структуры функциональных зон (жилых, общественно - деловых, производственных зон и др.) в границах красных линий, естественных границах природных объектов и иных границах.

*Красные линии* – линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по планировке территории.

*Микрорайон* – элемент планировочной структуры жилых зон, состоящий из одного или нескольких кварталов, не расчлененных магистральными городскими дорогами, магистральными улицами общегородского и районного значения, магистральными дорогами районного значения в крупнейших, крупных и больших городских населенных пунктах, городскими дорогами, улицами общегородского и районного значения в средних и малых городских населенных пунктах, в границах которого обеспечивается обслуживание населения объектами повседневного и периодического спроса, включая территории общего пользования: общественные пространства и озелененные территории, состав, вместимость и размещение которых рассчитаны на жителей микрорайона.

*Нормативы градостроительного проектирования* – совокупность расчетных показателей, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и подлежащих применению при подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории.

*Общеобразовательная организация* – образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования.

*Объекты местного значения* – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально - экономическое развитие муниципальных образований.

*Объекты регионального значения* – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению субъекта Российской Федерации, органов государственной власти субъекта Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, решениями высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально - экономическое развитие субъекта Российской Федерации.

*Озелененные территории общего пользования* – часть территории природного комплекса, на которой располагаются природные и искусственно созданные садово - парковые комплексы и объекты, находящиеся в составе рекреационных зон, используемые для отдыха граждан и туризма, в границах населенного пункта.

*Парк культуры и отдыха* – это объект ландшафтной архитектуры, структура которого предусматривает рекреационную зону, зону аттракционов и зону сервиса.

*Парковка (парковочное место)* – специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично - дорожной сети и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка.

*Пожарное депо* – объект пожарной охраны, в котором расположены помещения для хранения пожарной техники и ее технического обслуживания, служебные помещения для размещения личного состава, помещение для приема извещений о пожаре, технические и вспомогательные помещения, необходимые для выполнения задач, возложенных на пожарную охрану.

*Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам* – место с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и предоставлением доступа к оцифрованным полнотекстовым информационным ресурсам.

*Спортивная площадка* – плоскостное спортивное сооружение, которое может быть объектом некапитального строительства, включающее игровую спортивную площадку и (или) уличные тренажеры, турники.

*Спортивный зал* – спортивное сооружение, содержащее универсальный спортивный зал.

*Элемент планировочной структуры* – часть территории поселения, городского округа или межселенной территории муниципального района (квартал, микрорайон, район и иные подобные элементы) (пункт 35 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации). Виды элементов планировочной структуры устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Согласно приказу Минстроя России от 25 апреля 2017 года № 738/ пр. «Об утверждении видов элементов планировочной структуры» выделяют следующие виды планировочных элементов:

- район;
- микрорайон;
- квартал;
- территория общего пользования;
- территория ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд;
- территория транспортно - пересадочного узла;
- территория, занятая линейным объектом и (или) предназначенная для размещения линейного объекта, за исключением элементов планировочной структуры;
- улично - дорожная сеть;
- территория виноградо - винодельческого терруара.

Свод правил, напрямую регулирующий вопросы градостроительного регулирования жилых микрорайонов СП 476.1325800.2020 четко формулирует подход к выделению и формированию принципов и подходов к планировке планировочных элементов. Данный свод правил распространяется на

проектирование новых и комплексную реконструкцию сложившейся застройки жилых микрорайонов городских и сельских муниципальных образований, городских округов и городов федерального значения на территории Российской Федерации, содержит основные требования к их планировке, застройке и благоустройству.

*Жилой микрорайон* – элемент планировочной структуры городского и сельского поселения, на территории которого размещается преимущественно жилая застройка, в границах которого обеспечивается обслуживание населения объектами повседневного и периодического спроса, включая общественные пространства и озелененные территории, состав, вместимость и размещение которых рассчитаны на жителей микрорайона.

Примечания:

1. В городах, с численностью населения более 20 тыс. чел., жилой микрорайон занимает, как правило, территорию нескольких кварталов, не расчленяется магистралями городского и районного значения. Площадь территории жилого микрорайона – от 10 до 60 га.

2. В малых городах, с численностью населения до 20 тыс. чел., и населенных пунктах сельских поселений жилой микрорайон формируется в границах жилой зоны. В случае расчлененности территории естественными или искусственными рубежами территория жилой зоны может подразделяться на отдельные кварталы площадью до 10 га.

Иные понятия, используемые в НГП Половинского муниципального округа Курганской области, употребляются в значениях, соответствующих значениям, содержащимся в федеральном и региональном законодательстве.

### **§ 3. Перечень используемых сокращений**

В НГП Половинского муниципального округа Курганской области применяются следующие сокращения:

*АЗС* – автозаправочные станции;  
*АЗСУ* – автозаправочные станции углеводородами;  
*АЗСЭ* – автозаправочные станции электроразрядные;  
*ВПП* – взлетно - посадочная полоса;  
*ПРУ* – противорадиационное укрытие;  
*СТО* – станции технического обслуживания;  
*ТКО* – твердые коммунальные отходы;  
*ФАП* – фельдшерско - акушерский пункт.

## **Раздел II. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в разделе I**

### **Глава 1. Анализ современного состояния и прогноза развития Половинского муниципального округа Курганской области**

В соответствии с пунктом 3 статьи 29<sup>3</sup> Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка НГП Половинского муниципального округа Курганской области осуществляется с учетом:

1) административно - территориального устройства субъекта Российской Федерации;

- 2) социально - демографического состава и плотности населения муниципальных образований на территориях, расположенных в границах субъекта Российской Федерации;
- 3) природно - климатических условий субъекта Российской Федерации;
- 4) стратегии социально - экономического развития субъекта Российской Федерации;
- 5) прогноза социально - экономического развития субъекта Российской Федерации на долгосрочный период;
- 6) предложений органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных в границах субъекта Российской Федерации, и заинтересованных лиц.

Таким образом, установление расчетных показателей в НГП Половинского муниципального округа Курганской области необходимо выполнять с учетом территориальных особенностей Половинского муниципального округа Курганской области, выраженных в социально - демографических, инфраструктурных, экономических и иных аспектах.

## **§ 1. Анализ административно - территориального устройства Половинского муниципального округа Курганской области**

Курганская область является субъектом в составе Российской Федерации, входит в состав Уральского федерального округа (УФО).

Курганская область определена границами с сопредельными территориями: на западе и северо-западе – с Челябинской и Свердловской областями, на севере и северо - востоке – с Тюменской областью, на юге и юго - востоке – с Республикой Казахстан. Территория области – 71,5 тыс. кв. км.

Административным центром области является г. Курган.

Половинский район образован в 1924 году, расположен в юго - восточной части Курганской области, граничит с Республикой Казахстан, Лебяжьевским МО, Варгашинским районом, Макушинским МО, Кетовским районом, Притобольным районом. Удаленность от областного центра г. Курган - 87 км. Площадь округа составляет 2,7 тыс. кв.км. Население - 9777 человек.

Административным центром округа является село Половинное.

Правовую основу административно - территориального устройства Половинского муниципального округа Курганской области составляют Конституция Российской Федерации, федеральные законы, Устав Курганской области, Закон Курганской области от 27 декабря 2007 года № 316 «Об административно - территориальном устройстве Курганской области», Закон Курганской области от 6 июля 2004 года № 419 «О наделении муниципальных образований статусом городского округа, муниципального округа, о месте нахождения представительных органов городских округов, муниципальных округов, об установлении наименований представительных органов муниципальных образований, глав муниципальных образований, местных администраций (исполнительно - распорядительных органов муниципальных образований)» (далее – Закон Курганской области № 419).

В соответствии с Законом Курганской области № 419, Устава Половинского муниципального округа Курганской области, в состав Половинского муниципального округа Курганской области входят следующие населенные пункты:

- 1) деревня Александровка;
- 2) село Байдары;
- 3) село Батырево;
- 4) село Башкирское;
- 5) село Булдак;
- 6) село Васильевка;
- 7) деревня Воздвиженка;
- 8) деревня Воскресенское;
- 9) деревня Гусинное;
- 10) деревня Дмитриевка;
- 11) деревня Дубровка;
- 12) деревня Жилино;
- 13) деревня Золотое;
- 14) деревня Казенное;
- 15) деревня Малодубровное;
- 16) деревня Марай;
- 17) село Меншиково;
- 18) деревня Нахимовка;
- 19) деревня Новая Украинка;
- 20) село Новые Байдары;
- 21) деревня Петровка;
- 22) село Пищальное;
- 23) село Половинное;
- 24) село Привольное;
- 25) деревня Романово;
- 26) село Сумки;
- 27) станция Сумки;
- 28) село Сухмень;
- 29) поселок сельского типа Трубецкой;
- 30) деревня Успенка;
- 31) деревня Филиппово;
- 32) село Хлупово;
- 33) деревня Чернавчик;
- 34) село Чулошное;
- 35) село Яровое и прилегающие к ним земли общего пользования и другие земли в соответствии с федеральным законодательством независимо от форм собственности и целевого назначения.

Органы местного самоуправления муниципальных образований Курганской области осуществляют свои полномочия по решению вопросов местного значения на территориях соответствующих муниципальных образований, образованных в соответствии с законодательством Курганской области.

## **§ 2. Анализ социально - демографического состава и плотности населения муниципальных образований на территориях, расположенных в границах Курганской области**

По состоянию на 1 января 2022 года численность населения Курганской области составляла, по данным статистики, 805510 чел., в том числе численность

городского населения – 503 572 чел., численность сельского населения – 301938 чел.

Численность населения муниципальных образований Курганской области на начало 2022 года в разрезе городского и сельского населения отражена в таблице 13.

Таблица 13. Численность населения муниципальных образований Курганской области по данным на 1 января 2022 года:

Оценка численности постоянного населения на 1 января 2022 года	Всего населения, чел.	в том числе	
		городское население	сельское население
Курганская область	805510	503572	301938
Городской округ город Курган	304727	304727	-
г. Курган	304727	304727	-
Городской округ город Шадринск	73570	73570	-
г. Шадринск	73570	73570	-
Половинский муниципальный округ Курганской области	9777	-	9777

Соотношение городского и сельского населения составляет 63 %/ 37 %, что говорит о средней степени урбанизации.

Территория Курганской области заселена достаточно неравномерно. Около 38 % численности населения Курганской области – население городского округа город Курган.

Плотность населения городских округов и муниципальных округов Курганской области отражена в таблице 14.

Таблица 14. Плотность населения муниципальных образований Курганской области по данным 1 января 2022 года:

Муниципальное образование	Численность населения, чел.	Площадь, кв. км	Плотность населения, чел./кв. км
Курганская область	805510	71487,59	11,3
Городской округ город Курган	304727	393,03	775,3
Городской округ город Шадринск	73570	173,66	423,6
Половинский муниципальный округ Курганской области	9777	2728,06	3,6

Наибольшая плотность населения – в городском округе город Курган (775,3 чел./ кв. км). Также высокая плотность населения в городском округе город Шадринск (423,6 чел./ кв. км).

Плотность населения в муниципальных округах Курганской области низкая – (от 2,5 чел./ кв. км до 18,8 чел./ кв. км).

Данные по возрастной структуре населения, необходимые для установления ряда показателей обеспеченности по социальной инфраструктуре региона, представлены в таблицах 15 и 16.

Таблица 15. Возрастная структура населения Курганской области на 1 января 2022 года (возраст от 0 до 13 лет):

Муниципальное образование	0 - 2 лет		3 - 5 лет		6 лет		7		8 - 13 лет	
	гор.	сел.	гор.	сел.	гор.	сел.	гор.	сел.	гор.	сел.
Городской округ город Курган	9236	0	11457	0	4581	0	4102	0	23848	0
Городской округ город Шадринск	1792	0	2315	0	912	0	907	0	5216	0

Муниципальное образование	0 - 2 лет		3 - 5 лет		6 лет		7		8 - 13 лет	
	гор.	сел.	гор.	сел.	гор.	сел.	гор.	сел.	гор.	сел.
Половинский муниципальный округ Курганской области	0	243	0	357	0	157	0	182	0	915
<b>КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ</b> всего	14861	7230	18813	9075	7393	3633	6899	4278	40105	25136

Таблица 16. Возрастная структура населения Курганской области на 1 января 2022 года (возраст от 14 лет и старше):

Муниципальное образование	14 - 15		16 - 17		18 - 19		20 - 69		70 и старше	
	гор.	сел.	гор.	сел.	гор.	сел.	гор.	сел.	гор.	сел.
Городской округ город Курган	6399	0	6164	0	6063	0	198799	0	34078	0
Городской округ город Шадринск	1551	0	1877	0	1830	0	48896	0	8274	0
Половинский муниципальный округ Курганской области	0	253	0	237	0	200	0	6135	0	1098
<b>КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ</b> всего	11353	7226	11416	6161	10661	5451	326752	195034	55319	38714

### **§ 3. Анализ природно - климатических условий Половинского муниципального округа Курганской области**

Курганская область расположена в южной части уральского региона, на стыке Уральских гор и Западносибирской равнин. На западе граничит с Челябинской областью, на севере и северо - востоке со Свердловской и Тюменской областями и на юге и юго - востоке с Республикой Казахстан. Курганская область входит в состав Уральского федерального округа.

Половинский муниципальный округ расположен в юго - восточной части Курганской области, граничит с Республикой Казахстан, Лебяжье-Вским МО, Варгашиным районом, Макушинским МО, Кетовским районом, Притобольным районом.

Две трети территории округа — степи. Лес занимает северо - западную часть округа. Земли сельскохозяйственного назначения составляют 76,8 % земельного фонда округа. Земли лесного фонда составляют 36044 га.

Климат – резко континентальный; средняя температура января – - 18 градусов, средняя температура июля – + 19 градусов. Значительное удаление территории области от морей, щит Уральских гор с запада, с юга прямое соседство с обширными степными районами, а также рельеф местности и особенности циркуляции воздушных масс определяют континентальный характер климата (холодная малоснежная зима и теплое сухое лето). Для весны характерны частые возвраты холодов. Недостаток влаги летом, периодически повторяющиеся засухи. Все это делает территорию лесостепного Зауралья зоной, рискованной для земледелия.

Наибольшая неустойчивость погоды наблюдается в начале зимы – декабре, в весенние месяцы – апреле, мае. Самым холодным бывает январь, а самым теплым месяцем – июль. Средняя годовая сумма осадков по территории области изменяется в пределах от 320 мм. до 470 мм. Количество осадков уменьшается с северо-запада на юго - восток. Летние осадки значительно преобладают над зимними, максимум приходится на июль и достигает на западе 70 - 80 мм., на юго - востоке 50 - 60 мм.

Зима в Курганской области - самый продолжительный из всех сезонов года. Период с устойчивым снежным покровом колеблется от 150 до 160 дней. Высота снежного покрова в среднем достигает 38 см. на севере и 26 см. на юге, но она значительно колеблется в разные годы. Устанавливается снежный покров в конце

первой и начале второй декады ноября. В начале апреля происходит разрушение зимнего покрова, а к концу второй декады снег окончательно сходит на территории всей области.

Атмосферное давление изменяется в зависимости от температуры воздуха и прохождения циклонов и антициклонов. При прохождении циклонов происходит понижение давления, а при прохождении антициклонов его повышение. В среднем за год давление составляет 756,6 мм. Самое низкое давление отмечается в теплый сезон (до 749,4 мм. в среднем и до 721,6 мм. минимально). Зимой давление повышается в среднем до 764,5 мм. и максимально до 791,5 мм.

По строительно - климатическому районированию согласно СП 131.13330.2020 «Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23 – 01 - 99\*» территория Курганской области относится к зоне IV.

#### **§ 4. Анализ стратегии и прогноза социально - экономического развития Половинского муниципального округа Курганской области**

Стратегия социально - экономического развития Половинского муниципального округа Курганской области разработана на основе Стратегии социально - экономического развития Курганской области до 2030 года (далее – Стратегия развития Курганской области), утвержденная Законом Курганской области от 30 июня 2022 года № 44 «О стратегии социально - экономического развития Курганской области на период до 2030 года», представляет собой видение желаемого будущего Курганской области в 2030 году, определяет долгосрочные приоритеты, цели и задачи, предлагает основные направления развития, механизмы достижения поставленных целей и задач с учетом достигнутого уровня и выявленных проблем развития.

Прогноз социально - экономического развития Курганской области на долгосрочный период до 2035 года, утвержденный распоряжением Правительства Курганской области от 27 декабря 2021 года № 287 - р «О прогнозе социально - экономического развития Курганской области на долгосрочный период до 2035 года», является документом стратегического планирования и разработан с учетом действующего законодательства.

Основные показатели Стратегии развития Курганской области, влияющие на установление показателей РНГП Курганской области, отражены в таблице 17.

Таблица 17. Основные показатели Стратегии развития Курганской области, влияющие на установление показателей РНГП Курганской области:

<b>Целевые показатели</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>2024 г.</b>	<b>2030 г.</b>
Численность населения	чел.	774,6	739,1
Ввод в эксплуатацию жилья на территории Курганской области	тыс. кв. м.	300	440
Плотность автодорог общего пользования с твердым покрытием	км на 1000 кв. км.	135,05	136,55
Доля протяженности автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Курганской области, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно - эксплуатационному состоянию	%	45,2	49



Целевые показатели	Единица измерения	2024 г.	2030 г.
Доля дорожной сети Курганской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к ее транспортно - эксплуатационному состоянию	%	85	85
Доля домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к сети «Интернет»	%	76,9	97
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет	%	100	100
Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций	%	100	100
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет	%	80	80
Доля граждан в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом	%	57,6	70
Уровень обеспеченности населения Курганской области спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	%	68,5	70

## Глава 2. Обоснование перечня областей нормирования и дифференциации территории Половинского муниципального округа Курганской области

### § 1. Обоснование перечня областей нормирования в НГП Половинского муниципального округа Курганской области

Перечень объектов местного значения (таблица 18) и объектов местного значения (таблица 20 - 30) для целей НГП Половинского муниципального округа Курганской области подготовлен на основании:

- статей 14, 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- постановления Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2020 года № 2122 «О расчетных показателях, подлежащих установлению в региональных нормативах градостроительного проектирования»;
- приказа Министерства экономического развития Российской Федерации России от 15 февраля 2021 года № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования»;
- Закона Курганской области «О градостроительной деятельности в Курганской области».

Таблица 18. Перечень объектов местного значения, для которых устанавливаются предельные значения расчетных показателей в НГП Половинского муниципального округа Курганской области:

Области, к которым относятся объекты местного значения	Виды объектов местного значения городского округа, муниципального округа	Нормы законодательства
Образование	Муниципальные образовательные организации: - дошкольные образовательные организации; - общеобразовательные организации; - организации дополнительного образования	- подпункт «в» пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации; - пункт 5 статьи 12 Закона Курганской области «О градостроительной деятельности»
Культура	Муниципальные организации культуры и искусства: - общедоступная библиотека;	- пункт 3 статьи 12 Закона Курганской области «О градостроительной деятельности»;

Области, к которым относятся объекты местного значения	Виды объектов местного значения городского округа, муниципального округа	Нормы законодательства
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- детская библиотека;</li> <li>- точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам;</li> <li>- музей тематический;</li> <li>- музей краеведческий;</li> <li>- театр по видам искусств;</li> <li>- концертный зал;</li> <li>- дом культуры;</li> <li>- кинозал</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- перечень организаций культуры устанавливается в соответствии с Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденными распоряжением Министерства культуры Российской Федерации № Р - 965</li> </ul>
Физическая культура и массовый спорт	<p>Спортивные сооружения и физкультурно-оздоровительные комплексы, находящиеся в муниципальной собственности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- крытая ледовая арена;</li> <li>- тренировочная база;</li> <li>- плоскостные спортивные сооружения (стадион, игровые спортивные площадки);</li> <li>- спортивный зал</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- подпункт «в» пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации;</li> <li>- пункт 4 статьи 12 Закона Курганской области «О градостроительной деятельности»;</li> <li>- перечень объектов спорта устанавливается в соответствии с Методическими рекомендациями о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденными приказом Минспорта России № 244</li> </ul>
Автомобильные дороги местного значения	<ul style="list-style-type: none"> <li>- автомобильные дороги местного значения в границах городского округа, муниципального округа;</li> <li>- велосипедные дорожки вне границ населенных пунктов</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- подпункт «б» пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации;</li> <li>- пункт 2 статьи 12 Закона Курганской области «О градостроительной деятельности»</li> </ul>
Организация улично-дорожной сети, дорожного сервиса и транспортного обслуживания	<ul style="list-style-type: none"> <li>- улично - дорожная сеть населенных пунктов;</li> <li>- велосипедные дорожки в границах населенных пунктов;</li> <li>- автовокзал (автостанция) межмуниципального сообщения;</li> <li>- транспортно - эксплуатационные предприятия городского транспорта;</li> <li>- остановочные пункты городского общественного пассажирского транспорта;</li> <li>- автозаправочные станции;</li> <li>- станции технического обслуживания автомобилей</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- подпункт «б» пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации;</li> <li>- пункт 2 статьи 12 Закона Курганской области «О градостроительной деятельности»</li> </ul>
Обеспечение населения объектами парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей	<ul style="list-style-type: none"> <li>- места парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемые в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых зон;</li> <li>- места парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемые в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах общественно - деловых зон;</li> <li>- места парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемые у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- подпункт «б» пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации;</li> <li>- постановление Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2020 года № 2122 «О расчетных показателях, подлежащих установлению в региональных нормативах градостроительного проектирования»; пункт 2 статьи 12 Закона Курганской области «О градостроительной деятельности»</li> </ul>

Области, к которым относятся объекты местного значения	Виды объектов местного значения городского округа, муниципального округа	Нормы законодательства
	- индивидуальные места парковки для маломобильных групп населения на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания	
Электро-, газо-, теплоснабжение, водоснабжение населения, водоотведение	- объекты электроснабжения населения; - объекты газоснабжения населения; - объекты теплоснабжения населения; - объекты водоснабжения населения; - объекты водоотведения	- подпункт «а» пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации; пункт 1 статьи 12 Закона Курганской области «О градостроительной деятельности»
Обработка, утилизация, обезвреживание, размещение ТКО	- места накопления ТКО	- подпункт «в» пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации; пункт 7 статьи 12 Закона Курганской области «О градостроительной деятельности»
Объекты благоустройства и озеленения территории	- озелененные территории общего пользования; - парк культуры и отдыха; - площадки для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой	- постановление Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2020 года № 2122 «О расчетных показателях, подлежащих установлению в региональных нормативах градостроительного проектирования»; - пункт 12 статьи 12 Закона Курганской области «О градостроительной деятельности»
Иные области в связи с решением вопросов местного значения	- объекты, в которых (на территории которых) размещаются органы местного самоуправления; - муниципальный архив; - участковые пункты полиции; - организации ритуального обслуживания населения; - кладбища	- подпункт «г» пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации; - пункты 9, 11, 12 статьи 12 Закона Курганской области «О градостроительной деятельности»

## **§ 2. Обоснование дифференциации территории в составе НГП Половинского муниципального округа Курганской области**

В качестве факторов дифференциации проектируемой территории Половинского муниципального округа Курганской области для установления значений расчетных показателей в НГП Половинского муниципального округа Курганской области определены:

- численность населения;
- статус муниципального образования: городской округ, муниципальный округ;
- вид (категория) населенного пункта: городской населенный пункт, сельский населенный пункт.

### **1. Дифференциация населённых пунктов в зависимости от численности населения**

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности некоторыми объектами социальной и транспортной инфраструктуры необходимо применять в зависимости от численности населения административно-территориальной единицы. Населённые пункты муниципальных образований

Курганской области в зависимости от численности населения подразделяются на группы, представленные в таблице 19.

Таблица 19. Дифференциация населенных пунктов муниципальных образований Курганской области по численности населения:

Группы населенных пунктов	Численность населения, тыс. человек	
	Городские населенные пункты	Сельские населенные пункты
Крупные	Свыше 250 до 1000 (город Курган)	Свыше 5
Большие	-	Свыше 1 до 5
Средние	Свыше 50 до 100 (город Катайск)	Свыше 0,2 до 1
Малые	До 50 (остальные городские населенные пункты Курганской области)	До 0,2

## 2. Дифференциация по статусу муниципального образования и виду (категории) населенного пункта

Большое значение имеет статус муниципального образования (городской округ, муниципальный округ) и вид (категория) населенного пункта (городской/сельский), определяющие целесообразность размещения объектов обслуживания, значение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

Дифференциация территории по статусу муниципального образования отражена в таблице 19.

К городским населенным пунктам Курганской области относятся:

1) города: Курган, Далматово, Катайск, Куртамыш, Макушино; Петухово, Шадринск, Шумиха, Щучье;

2) поселки городского типа: Варгаши, Каргаполье, Красный Октябрь, Лебяжье, Мишкино, Юргамыш.

Остальные населенные пункты Курганской области относятся к сельским населенным пунктам.

## Глава 3. Материалы по обоснованию предельных значений расчетных показателей обеспеченности и территориальной доступности объектов местного значения городских и муниципальных округов

Таблица 20. Объекты местного значения городских и муниципальных округов в области образования:

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование предельного значения расчетного показателя
Дошкольное образование		

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование предельного значения расчетного показателя
Дошкольные образовательные организации	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	<p>Число мест в дошкольных образовательных организациях в расчете на 1000 человек определено расчетным путем по состоянию на 1 января 2022 года. При этом в расчетах учтено, что проводимая в Российской Федерации демографическая политика направлена на увеличение рождаемости и повышение численности детей, поэтому принятые в качестве нормативов показатели являются минимальными и могут быть уточнены при изменении демографической структуры муниципальных образований в местных нормативах градостроительного проектирования.</p> <p>При расчете норматива обеспеченности в части мест в дошкольных образовательных организациях учитывались требования по обеспеченности, изложенные в приложении к письму Минобрнауки России № АК - 950/ 02 (65 мест на 100 детей в возрасте от 0 - 7 лет в городских населенных пунктах и 45 мест на 100 детей в возрасте от 0 - 7 лет в сельских населенных пунктах), а также фактическая потребность населения муниципальных образований в местах в дошкольных образовательных организациях. При этом расчет проводился по формуле:  <math display="block">Ч0 - 7 * К0 - 7 / Чобщ * 1000</math>, если <math>Ч0 - 7 * К0 - 7 &gt; Фдс</math>;  <math display="block">Мдоо / 1000 = Фдс / Чобщ * 1000</math>, если <math>Ч0 - 7 * К0 - 7 &lt; Фдс</math></p> <p>где: Мдоо/1000 – число мест в дошкольных образовательных организациях муниципального образования в расчете на 1000 человек населения;  Ч0 - 7 – численность детей муниципального образования в возрасте от 0 до 7 лет (включительно), чел.;  Чобщ – общая численность населения муниципального образования, чел.;  Фдс – фактическая наполняемость дошкольных образовательных организаций муниципального образования, чел.;  К0 - 7 – коэффициент обеспеченности детей 0 - 7 лет местами в детских садах (0,65 для городских населенных пунктов, 0,45 для сельских населенных пунктов).</p> <p>Удельный вес числа дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная без барьерная среда для инклюзивного образования детей - инвалидов, в общем числе дошкольных образовательных организаций, принят в размере 20 % согласно приложению к письму Минобрнауки России № АК - 950/ 02.</p> <p>Размеры земельных участков определены согласно приложению Д СП 42.13330.2016.</p>

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование предельного значения расчетного показателя
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	<p>Пешеходная доступность принята 500 м в городских населенных пунктах (800 м в условиях городской застройки и труднодоступной местности) и 1000 м в сельских населенных пунктах согласно пункту 10.4 СП 42.13330.2016 и пункту 2.1.2 СП 2.4.3648 - 20.</p> <p>При расстояниях, свыше указанных, организуется транспортное обслуживание до организации и обратно. Расстояние транспортного обслуживания не должно превышать 15 км. Пешеходный подход обучающихся от жилых зданий к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м. Для сельских районов допускается увеличение радиуса пешеходной доступности до остановки до 1 км.</p>
<b>Общее образование</b>		
Общеобразовательные организации	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	<p>Число мест в общеобразовательных организациях в расчете на 1000 человек определено расчетным путем по состоянию на 1 января 2022 года в соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016.</p> <p>В расчетах предполагается 100 % - ный охват детей неполным средним образованием (I - IX классы) и до 90 % детей в городских населенных пунктах и 75 % детей в сельских населенных пунктах – средним образованием (X - XI классы) при обучении в одну смену. При этом расчет проводился по формуле:</p> $M_{oo}/1000 = (Ч\ 7 - 15 + Ч\ 16 - 17 * K\ 10 - 11) / Ч_{общ} * 1000$ <p>где: <math>M_{oo}/1000</math> – число мест в общеобразовательных организациях муниципального образования в расчете на 1000 человек населения;</p> <p>Ч 7 - 15 – численность детей муниципального образования в возрасте от 7 до 15 лет (включительно), чел.;</p> <p>Ч 16 - 17 – численность детей муниципального образования в возрасте от 16 до 17 лет (включительно), чел.;</p> <p>Чобщ – общая численность населения муниципального образования, чел.;</p> <p>K 10-11 – коэффициент обеспеченности детей 16 - 17 лет 10 - 11 классами общеобразовательных школ (0,9 для городских населенных пунктов, 0,75 для сельских населенных пунктов).</p> <p>Удельный вес числа общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная без барьерная среда для инклюзивного образования детей - инвалидов, в общем числе общеобразовательных организаций, принят в размере 25 % согласно приложению к письму Минобрнауки России № АК - 950/ 02.</p> <p>Размеры земельных участков определены согласно приложению Д СП 42.13330.2016.</p>

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование предельного значения расчетного показателя
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	<p>Пешеходная доступность принята 500 м в городских населенных пунктах (800 м в условиях городской застройки и труднодоступной местности) и 1000 м в сельских населенных пунктах согласно пункту 10.4 СП 42.13330.2016 и пункту 2.1.2 СП 2.4.3648 - 20.</p> <p>При расстояниях, свыше указанных, организуется транспортное обслуживание до организации и обратно. Расстояние транспортного обслуживания не должно превышать 15 км. Пешеходный подход обучающихся от жилых зданий к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м. Для сельских районов допускается увеличение радиуса пешеходной доступности до остановки до 1 км.</p>
<b>Дополнительное образование</b>		
Организации дополнительного образования	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	<p>Число мест в организациях дополнительного образования определено с учетом демографической структуры муниципальных образований Курганской области на 1 января 2022 года расчетным путем по формуле:</p> $M_{\text{доп}}/1000 = (Ч_{5-18} * M_{\text{доп}}/100 (5-18) / 100) / Ч_{\text{общ}} * 1000,$ <p>где: <math>M_{\text{доп}}/1000</math> – число мест в организациях дополнительного образования в расчете на 1000 человек;</p> <p><math>Ч_{5-18}</math> – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, чел.;</p> <p><math>M_{\text{доп}}/100 (5-18)</math> – число мест в организациях дополнительного образования в расчете на 100 детей в возрасте от 5 до 18 лет, определенное в соответствии со Стратегией развития Курганской области: 80 мест;</p> <p><math>Ч_{\text{общ}}</math> – общая численность населения, чел.</p> <p>В соответствии с приложением к письму Минобрнауки России № АК - 950/ 02 в городских населенных пунктах рекомендуется размещать 60 % мест на базе общеобразовательных организаций, 40 % мест на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций); в сельских населенных пунктах рекомендуется размещать 87 % мест на базе общеобразовательных организаций, 13 % мест на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций).</p>
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность принята 30 мин. в соответствии с приложением к письму Минобрнауки России № АК - 950/ 02.
<b>Оздоровление и отдых детей</b>		
Детские учреждения оздоровления и отдыха	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	<p>Количество объектов городской округ, муниципальный округ по заданию на проектирование принято в соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016.</p> <p>Размеры земельных участков приняты согласно приложению Д СП 42.13330.2016.</p>
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется

Таблица 21. Объекты местного значения городских и муниципальных округов в области культуры:

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование предельного значения расчетного показателя
Общедоступная библиотека	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	1 объект на каждые 20 тыс. человек населения в городском округе принят в соответствии с таблицей 1 приложения к распоряжению Минкультуры России № Р - 965. Не менее 1 объекта для муниципального округа установлено по соответствующему показателю таблицы 1 приложения к распоряжению Минкультуры России № Р - 965 для муниципального района.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность принята 40 мин. для городского округа и 60 мин. для муниципального округа в соответствии с таблицей 1 приложения к распоряжению Минкультуры России № Р - 965 (здесь и далее показатель для муниципального округа принимается по показателю для муниципального района).
Детская библиотека	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	1 объект на 10000 детей в городском округе принят в соответствии с таблицей 1 приложения к распоряжению Минкультуры России № Р - 965. Показатель для муниципального округа принимается по показателю для муниципального района (не менее 1 объекта на муниципальный округ).
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность принята 40 мин. для городского округа и 60 мин. для муниципального округа в соответствии с таблицей 1 приложения к распоряжению Минкультуры России № Р - 965.
Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Не менее 2 объектов на городской округ и не менее 1 объекта на муниципальный округ принято в соответствии с таблицей 1 приложения к распоряжению Минкультуры России № Р - 965.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность принята 40 мин. для городского округа, 60 мин. для муниципального округа в соответствии с таблицей 1 приложения к распоряжению Минкультуры России № Р - 965.
Музей тематический	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Не менее 1 объекта на городской округ принято в соответствии с таблицей 2 приложения к распоряжению Минкультуры России № Р - 965.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность принята 40 мин. для городского округа в соответствии с таблицей 2 приложения к распоряжению Минкультуры России № Р - 965.
Музей краеведческий	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Не менее 1 объекта на городской округ, муниципальный округ принято в соответствии с таблицей 2 приложения к распоряжению Минкультуры России № Р - 965.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность принята 40 мин. для городского округа, 60 мин. для муниципального округа в соответствии с таблицей 2 приложения к распоряжению Минкультуры России № Р - 965.
Театр по видам искусств	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов для городского округа город Курган принято в соответствии с таблицей 3 приложения к распоряжению Минкультуры России № Р - 965. Для остальных муниципальных образований показатель не нормируется, учитывая их численность населения.



Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование предельного значения расчетного показателя
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность принята 40 мин. для городского округа город Курган в соответствии с таблицей 3 приложения к распоряжению Минкультуры России № Р – 965.
Дом культуры	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов принято в соответствии с таблицей 6 приложения к распоряжению Минкультуры России № Р – 965.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность принята в соответствии с таблицей 6 приложения к распоряжению Минкультуры России № Р – 965.
Кинозал	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов принято в соответствии с таблицей 3 приложения к распоряжению Минкультуры России № Р – 965.
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Транспортная доступность принята в соответствии с таблицей 3 приложения к распоряжению Минкультуры России № Р – 965.

Таблица 22. Объекты местного значения городских и муниципальных округов в области физической культуры и массового спорта:

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование предельного значения расчетного показателя
Объекты спорта (всего)	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Обеспеченность объектами спорта определяется по методике, отраженной в таблице 44. При расчете потребности населения муниципального образования в спортивных сооружениях рекомендуется учитывать объекты регионального значения при их наличии на территории данного муниципального образования.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется
Крытая ледовая арена	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на муниципальное образование (городской округ, муниципальный округ) устанавливается по заданию на проектирование.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется
Тренировочная база	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на муниципальное образование (городской округ, муниципальный округ) устанавливается по заданию на проектирование.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется
Плавательный бассейн общего пользования	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Не менее 1 плавательного бассейна общего пользования на 30000 чел. принято в соответствии с приказом Минспорта России № 244. Площадь зеркала воды бассейна общего пользования 20 кв. м на 1000 чел. принята в соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016.

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование предельного значения расчетного показателя
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность в пределах городов принята 30 мин. в соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016.
Плоскостные спортивные сооружения (стадионы, спортивные площадки и т.д.)	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Не менее 1 стадиона на 1500 мест и более в населенном пункте с численностью более 5000 человек принято в соответствии с приказом Минспорта России № 244. Площадь земельного участка плоскостного спортивного сооружения 0,7 га на 1 тыс. чел. принята в соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность спортивных сооружений городского значения принята 30 мин. в соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016. Радиус обслуживания физкультурно - спортивного центра жилого района 1500 м принят в соответствии с пунктом 10.4 СП 42.13330.2016.
Спортивный зал	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Не менее 1 спортивного зала в населенном пункте с численностью более 500 человек принято в соответствии с приказом Минспорта России № 244. Площадь пола спортивного зала общего пользования в 60 кв. м на 1000 чел. принята в соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016. Нормы расчета залов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Радиус обслуживания помещений для физкультурно - оздоровительных мероприятий 500 м принят в соответствии с пунктом 10.4 СП 42.13330.2016.

Таблица 23. Объекты местного значения городских и муниципальных округов в области автомобильных дорог местного значения:

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование предельного значения расчетного показателя
Автомобильные дороги общего пользования местного значения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Плотность автомобильных дорог местного значения городского округа, муниципального округа устанавливается расчетным путем не менее текущей обеспеченности по данным Федеральной службы государственной статистики и определена по формуле: $Пдор (мест ГО/ МО) = Лобщ (мест ГО/МО) / Стер (ГО/ МО),$ где: Пдор (мест ГО/ МО) – плотность автомобильных дорог местного значения городского округа/муниципального округа, км/кв. км; Лобщ (мест ГО/ МО) – общая протяженность автомобильных дорог местного значения городского округа/муниципального округа, км; Стер (ГО/ МО) – площадь территории городского округа/муниципального округа, кв. км.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется

Таблица 24. Объекты местного значения городских и муниципальных округов в области организации сети велосипедных дорожек:

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование предельного значения расчетного показателя
Велосипедные дорожки	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	<p>Геометрические параметры велосипедной дорожки следует принимать в соответствии с требованиями таблицы 4 ГОСТ 33150 - 2014.</p> <p>Минимальная длина велосипедных дорожек на подходах к населенным пунктам устанавливается в соответствии с таблицей 5 раздела 6 ГОСТ 33150 - 2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования» в зависимости от численности населения населенного пункта. Велосипедные дорожки на подходах к населенным пунктам с численностью населения менее 10 тыс. чел. не нормируются.</p>
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется

Таблица 25. Объекты местного значения городских и муниципальных округов в области организации улично - дорожной сети, дорожного сервиса и транспортного обслуживания:

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование предельного значения расчетного показателя
Улично - дорожная сеть населенных пунктов	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	<p>Минимальная плотность улично - дорожной сети в городах (кроме зон индивидуальной жилой застройки) принята в размере 2 км/кв. км согласно Рекомендациям по проектированию улиц и дорог, городов и сельских поселений, разработанных ЦНИИП градостроительства Минстроя России в 1994 году. Установление данного показателя обусловлено радиусом доступности остановок общественного транспорта.</p> <p>С учетом положений пункта 11.24 СП 42.13330.2016 в районах индивидуальной усадебной застройки дальность пешеходных подходов к ближайшей остановке общественного транспорта может быть увеличена в больших и крупных городах до 600 м, в малых и средних до 800 м, данный показатель может быть снижен до 1,7 в районах индивидуальной застройки города Кургана, до 1,25 в районах индивидуальной застройки в других городских населенных пунктах Курганской области.</p> <p>Плотность улично - дорожной сети в сельских населенных пунктах не нормируется.</p>
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется
Автовокзал (автостанция) межмуниципального сообщения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Не менее 1 объекта на городской округ, муниципальный округ принято исходя из текущей обеспеченности региона объектами.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность в 1 ч принята из максимально возможного времени преодоления пути к объекту пассажирами.
Транспортно - эксплуатационные предприятия	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов определяется по заданию на проектирование.

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование предельного значения расчетного показателя
городского транспорта	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется
Остановочные пункты городского общественного пассажирского транспорта	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Максимальное расстояние между остановками принято в соответствии с пунктом 11.25 СП 42.13330.2016.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность до остановочных пунктов в населенных пунктах для различных зон принята в соответствии с пунктом 11.24 СП 42.13330.2016. Пешеходная доступность до остановок специализированного транспорта, перевозящего только инвалидов, до входов в общественные здания 100 м принята в соответствии с пунктом 6.2.5 СП 140.13330.2012.
АЗС	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей принята согласно пункту 11.41 СП 42.13330.2016.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется
Станции технического обслуживания автомобилей	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Один пост на 200 легковых автомобилей принят согласно пункту 11.40 СП 42.13330.2016.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется

Таблица 26. Объекты местного значения городских и муниципальных округов в области обеспечения населения объектами парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей:

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование предельного значения расчетного показателя
Места парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемые в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых зон	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество машино - мест на 1 квартиру многоквартирного жилого дома разных классов комфортности принято с учетом таблицы 11.8 СП 42.13330.2016. В соответствии с пунктом 11.32 СП 42.13330.2016 на территории жилой застройки рекомендуется предусматривать гостевые парковки, предназначенные для посетителей жилой застройки, из расчета не менее 30 машино - мест на 1000 жителей.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность мест парковки для постоянного хранения автотранспорта 200 м до входов в жилые дома принята согласно пункту 11.36 СП 42.13330.2016. Пешеходная доступность до гостевых парковок в зонах жилой застройки принята 800 м, а в районах реконструкции 1200 м принята согласно пункту 11.32 СП 42.13330.2016.
Места парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемые в	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Нормы расчета стоянок автомобилей приняты в соответствии с приложением Ж СП 42.13330.2016.

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование предельного значения расчетного показателя
непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах общественно - деловых зон	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность до объектов парковки принята в соответствии с пунктом 11.36 СП 42.13330.2016.
Места парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемые у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Нормы расчета стоянок автомобилей приняты в соответствии с приложением Ж СП 42.13330.2016.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность до стоянок автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон, принята в соответствии с приложением Ж СП 42.13330.2016.
Индивидуальные места парковки для мало-мобильных групп населения на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Доля мест для транспорта инвалидов 10 % (но не менее 1 места), число специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле - коляске приняты в соответствии с пунктом 5.2.1 СП 59.13330.2020.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Расстояние от входа в предприятие или в учреждение, доступного для инвалидов, принято в соответствии с пунктом 5.2.2 СП 59.13330.2020.

Таблица 27. Объекты местного значения городских и муниципальных округов в области электро -, тепло -, газо - и водоснабжения населения, водоотведения:

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование предельного значения расчетного показателя
Объекты электропотребления	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Объем электропотребления и использование максимума электрической нагрузки приняты в соответствии с приложением Л СП 42.13330.2016, с учетом дифференции городских населенных пунктов по численности населения, представленной в таблице 44.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется
Объекты теплоснабжения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания принят в соответствии с таблицами 13 и 14 СП 50.13330.2012.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется
Объекты газоснабжения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Объем газопотребления принят в соответствии с пунктом 3.12 СП 42 – 101 - 2003: - при наличии централизованного горячего водоснабжения - 120 куб. м/год на 1 чел.; - при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей - 300 куб. м/год на 1 чел.; - при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения – 180 куб. м/год на 1 чел. (220 куб. м/год на 1 чел. в сельской местности).

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование предельного значения расчетного показателя
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется
Объекты водоснабжения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Объем водопотребления принят в соответствии с пунктом 5.1 СП 31.13330.2021: - при застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями 140 л/сут. на 1 чел.; - то же, с централизованным горячим водоснабжением 195 л/сут. на 1 чел.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется
Объекты водоотведения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Объем водоотведения принят в соответствии с пунктом 5.1.1 СП 32.13330.2018 равным водопотреблению: - при застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями 140 л/сут. на 1 чел.; - то же, с централизованным горячим водоснабжением 195 л/сут. на 1 чел.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется

Таблица 28. Объекты местного значения городских и муниципальных округов в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения ТКО:

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование предельного значения расчетного показателя
Места накопления ТКО	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	<p>Количество площадок для установки контейнеров в населенном пункте определяется исходя из численности населения, объема образования отходов и необходимого для населенного пункта числа контейнеров для сбора мусора.</p> <p>Для определения числа устанавливаемых контейнеров (мусоросборников) следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования.</p> <p>Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле:  <math display="block">B_{\text{конт}} = P_{\text{год}} \times t \times K / (365 \times V),</math> где: <math>P_{\text{год}}</math> – годовое накопление муниципальных отходов, куб. м; <math>t</math> – периодичность удаления отходов в сутки; <math>K</math> – коэффициент неравномерности отходов, равный 1,25; <math>V</math> – вместимость контейнера.</p> <p>В соответствии с требованиями пункта 6 СанПиН 2.1.3684 - 21 на контейнерных площадках должно размещаться не более 8 контейнеров для смешанного накопления ТКО или 12 контейнеров, из которых 4 – для раздельного накопления ТКО, и не более 2 бункеров для накопления КГО.</p> <p>Площадь контейнерной площадки для сбора ТКО и крупногабаритного мусора принята согласно таблице 8.1 СП 476.1325800.2020.</p>
	Расчетный	Расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование предельного значения расчетного показателя
	показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи не более 100 м устанавливается в соответствии с требованиями пункта 4 СанПиН 2.1.3684 – 21.

Таблица 29. Объекты местного значения городских и муниципальных округов в области озеленения территории и благоустройства:

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование предельного значения расчетного показателя
Озелененные территории общего пользования	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	В соответствии с таблицей 9.2 пункта 9.8 СП 42.13330.2016 устанавливается минимальный показатель площади озелененной территории общего пользования для различных типов населенных пунктов.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется
Парк культуры и отдыха	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Не менее 1 парка культуры и отдыха на 30 тыс. чел. для городского населенного пункта с численностью населения более 30 тыс. чел. установлено в соответствии с таблицей 7 приложения к распоряжению Минкультуры России № Р – 965.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность принята 40 мин. в соответствии с таблицей 7 приложения к распоряжению Минкультуры России № Р – 965.
Площадки для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой для жилых многоквартирных домов	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Площадь территории площадок различного назначения принята согласно таблице 8.1 СП 476.1325800.2020.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность до площадок различного назначения принята в соответствии с пунктом 7.5 СП 42.13330.2016.

Таблица 30. Объекты местного значения городских и муниципальных округов в области жилищного строительства:

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование предельного значения расчетного показателя
Жилые помещения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Структура жилищного фонда, дифференцированного по уровню комфорта, показатели обеспеченности общей площадью жилых помещений установлены с учетом таблицы 5.1 СП 42.13330.2016
	Расчетные показатели проектирования	Не нормируется

Таблица 31. Объекты местного значения городских и муниципальных округов в иных областях в связи с решением вопросов местного значения:

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование предельного значения расчетного показателя
Объекты, в которых (на территории которых) размещаются	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	1 объект независимо от численности населения принят в соответствии с полномочиями, установленными пунктом 3 части 1 статьи 14 и частью 1 статьи 16 Федерального закона № 131 – ФЗ.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня обеспеченности	Не нормируется

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование предельного значения расчетного показателя
органы местного самоуправления	допустимого уровня территориальной доступности	
Муниципальный архив	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	1 объект независимо от численности населения принят в соответствии с полномочиями, установленными пунктом 17 части 1 статьи 14, пунктом 22 части 1 статьи 16 Федерального закона № 131 – ФЗ.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется
Участковые пункты полиции	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	<p>Органы местного самоуправления муниципальных образований в соответствии с пунктом 7 статьи 48 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 3 - ФЗ «О полиции», а также в соответствии с Федеральным законом № 131 - ФЗ обеспечивают предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции.</p> <p>В соответствии с пунктом 3 приложения 1 приказа Министерства внутренних дел Российской Федерации от 29 марта 2019 года № 205 «О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности» за участковым уполномоченным полиции приказом начальника территориального органа МВД России на районном уровне закрепляется административный участок.</p> <p>Размеры и границы административного участка определяются территориальными органами МВД России: в городах – исходя из численности проживающего населения и граждан, состоящих на профилактическом учете, состояния оперативной обстановки, особенностей административно-территориального деления муниципальных образований, в сельской местности – в границах одного или нескольких объединенных общей территорией сельских населенных пунктов.</p>
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется
Организации ритуального обслуживания населения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	1 объект независимо от численности населения принят в соответствии с полномочиями, установленными пунктом 22 статьи 14, пунктом 17 части 1 статьи 16 Федерального закона № 131 – ФЗ.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется
Кладбища	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Площадь кладбищ принята в соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется



## **Раздел III. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в разделе I**

### **Глава 1. Область применения расчетных показателей**

НГП Половинского муниципального округа Курганской области устанавливают требования, обязательные для всех субъектов градостроительной деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Половинского муниципального округа Курганской области, независимо от их организационно - правовой формы.

НГП Половинского муниципального округа Курганской области распространяют свое действие при планировке, застройке и реконструкции территорий муниципального образования Половинского муниципального округа Курганской области.

Область применения расчетных показателей, содержащихся в НГП Половинского муниципального округа Курганской области, распространяется при:

1) подготовке, согласовании и утверждении схемы территориального планирования Половинского муниципального округа Курганской области, и внесении в нее изменений;

2) подготовке, согласовании и утверждении генеральных планов Половинского муниципального округа Курганской области, внесении в них изменений;

3) подготовке, согласовании и утверждении правил землепользования Половинского муниципального округа Курганской области, внесении в них изменений;

4) подготовке, согласовании и утверждении местных нормативов градостроительного проектирования, внесении в них изменений;

5) подготовке, согласовании и утверждении документации по планировке территории (проектов планировки территории и проектов межевания территории);

6) выдаче градостроительного плана земельного участка;

7) подготовке проектной документации (в том числе путем внесения в нее изменений в соответствии Градостроительным кодексом Российской Федерации);

8) выдаче разрешения на строительство.

### **Глава 2. Правила применения расчетных показателей**

НГП Половинского муниципального округа Курганской области конкретизируют и развивают основные положения действующих федеральных норм. Применение НГП Половинского муниципального округа Курганской области при подготовке документов территориального планирования (внесении в них изменений), градостроительного зонирования (внесении в них изменений), документации по планировке территории и архитектурно - строительном проектировании не заменяет и не исключает применения требований технических регламентов, национальных стандартов Российской Федерации, правил и требований, установленных законодательством о градостроительной деятельности.

Предоставление органами местного самоуправления муниципальных образований Курганской области разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в порядке, установленном статьей 40 Градостроительного кодекса

Российской Федерации, в части превышения расчетных показателей, содержащихся в НГП Половинского муниципального округа Курганской области, не допускается.

Отклонение от расчетных показателей, содержащихся в НГП Половинского муниципального округа Курганской области, не допускается, за исключением расчетных показателей, применение которых допускает отклонение от установленных значений при условии дополнительного обоснования причин и размеров отклонений в порядке, установленном НГП Половинского муниципального округа Курганской области.

Документы градостроительного зонирования муниципального образования Половинского муниципального округа Курганской области (правила землепользования и застройки) в части градостроительных регламентов подлежат обязательному приведению в соответствие с положениями НГП Половинского муниципального округа Курганской области.

Проекты строительства или реконструкции объектов жилого, социального, общественного, религиозного, производственного и иного назначения, предусматривающие отклонение от расчетных показателей, установленных НГП Половинского муниципального округа Курганской области, должны быть подготовлены в соответствии с характеристиками планируемого развития территории, установленными документацией по планировке территории (проектами планировки территории), согласованной с органом исполнительной власти Половинского муниципального округа Курганской области, осуществляющим управление в сферах строительства (включая вопросы применения в строительстве материалов, изделий и конструкций), архитектурной и градостроительной деятельности, комплексного развития территорий дорожного и жилищно - коммунального хозяйства, а также дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, согласно правилам, установленным НГП Курганской области.

Нормативы градостроительного проектирования муниципальных образований Курганской области не могут содержать значения расчетных показателей, ухудшающие значения расчетных показателей, содержащиеся в РНГП Курганской области.

В границах территории объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации РНГП Курганской области не применяются. В границах территории зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации РНГП Курганской области применяются в части, не противоречащей законодательству об охране объектов культурного наследия.

В границах особо охраняемых природных территорий РНГП Курганской области применяются в части, не противоречащей законодательству в области охраны особо охраняемых природных территорий.

Пределные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения предназначены для перспективного планирования развития сети объектов местного значения по полномочиям органов местного самоуправления на основе сложившихся инфраструктур территории, отражающей нормативный уровень обеспеченности и территориальной доступности этих объектов.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципальных образований объектами местного значения, устанавливаемые нормативами градостроительного проектирования, не могут быть ниже предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности, установленных в РНГП Курганской области.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований не могут превышать предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности, установленных в РНГП Курганской области.

Характер использования расчетных показателей (предельных значений), их определение и установление указывают на то, что они могут и должны использоваться не только в градостроительной деятельности, но и в сфере государственного и муниципального управления, сфере экономического развития (например, при оформлении заключения органа исполнительной власти Курганской области, органа местного самоуправления о потребности (об отсутствии потребности) в общественных объектах).

Нормативы градостроительного проектирования муниципальных образований Курганской области, градостроительные регламенты правил землепользования и застройки муниципальных образований Курганской области подлежат приведению в соответствие с РНГП Курганской области.

Разъяснения о применении норм РНГП Курганской области осуществляет орган исполнительной власти Курганской области, осуществляющий управление в сферах строительства (включая вопросы применения в строительстве материалов, изделий и конструкций), архитектурной и градостроительной деятельности, комплексного развития территорий дорожного и жилищно - коммунального хозяйства, а также дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения.».